

HOUTGIDS

Smitco



DE GROOTSTE COLLECTIE VAN NEDERLAND

DE PERFECTE BASIS VOOR UW DROOMTUIN



Voor u ligt de nieuwe Smitco tuinhout en tuinverblijven catalogus. Geniet van de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwalitatief tuinhout.

SCHUTTINGEN



SCHUTTINGSYSTEMEN



HEKKEN & POORTEN



TUINTIMMERHOUT



TUINMEUBILAIR



SCHADUWPERGOLA'S



BLOEMBAKKEN



TUINDECORATIE



SPELEN



BEVESTIGINGSMAT.



INDEX



ALGEMENE INFO



Schuttingen





Jumbo SCHERMEN & DEUREN



Schermen
voorzien van dit
icoon zijn i.c.m. het
betonsysteem
te gebruiken.
Zie pagina 24

- Zeer solide.
- Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm.
- Dikte scherm bijna 5 cm.



Hillhour

JUMBOSCHERM 18-PLANKS

180x180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 15 planken op 3 tussenregels
groen geïmpregneerd, zowel verticaal
als horizontaal toepasbaar

Art.nr. A306223 VOORRAAD ASSORTIMENT



Hillhour

JUMBOSCHERM 21-PLANKS

180x180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 19 planken op 2 tussenregels
groen geïmpregneerd, verticaal toepasbaar

Art.nr. W306306 VOORRAAD ASSORTIMENT



200 cm



Hillhour

JUMBOSCHERM 18-PLANKS, 200 CM HOOG

180x200 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 15 planken op 3 tussenregels
groen geïmpregneerd, verticaal toepasbaar

Art.nr. W306495 VOORRAAD ASSORTIMENT



JUMBOTOOGSCHERM 18-PLANKS

180x170/180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 15 planken op 3 tussenregels
groen geïmpregneerd, verticaal toepasbaar

Art.nr. W306207 VOORRAAD ASSORTIMENT




Hillhour

JUMBOSCHERM 17-PLANKS

180x90 cm, geschaafde planken 1,5x14 cm,
15 planken op 2 tussenregels, groen geïmpregneerd,
zowel verticaal als horizontaal toepasbaar


Art.nr. A306193 VOORRAAD ASSORTIMENT



JUMBODEUR TOEG VERTICAAL

100x180 cm, geschaafde planken, 1,5x14 cm met uitgefreesd slotgat, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W306309



JUMBODEUR HORIZONTAAL

100x180 cm, geschaafde planken, 1,5x14 cm met uitgefreesd slotgat, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W306310



JUMBODEUR VERTICAAL

100x180 cm, geschaafde planken, 1,5x14 cm met uitgefreesd slotgat, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W306759



JUMBODEUR VERTICAAL 200CM HOOG

100x200 cm, geschaafde planken, 1,5x14 cm met uitgefreesd slotgat, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. W306803



UNIVERSEEL TUINDEURKOZIJN GESCHAAFD GRENEN

Maximale breedte 160x210 cm. Set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.

Art.nr. 1011339



W06803



W06806



W06805



AFDEKLATTEN

Geschaafd, groen geïmpregneerd t.b.v. recht- en toegscherm

3,5x8,5x180 cm

Art.nr. W06803



spinning 6,2 cm

1,9x7x181,5 cm

Art.nr. W06805



spinning 5,2 cm

1,9x9,6x181,5 cm

Art.nr. W06806



spinning 6,2 cm



DUIM

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks

Art.nr. 20809016



DUIM ZWART

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks

Art.nr. 20816161



POORTBESLAG DE LUXE RVS

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.

Art.nr. 25040450



POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.

Art.nr. 25040454




Zwarte schermen EN DEUREN



PLANKENSCHERM ZWART DOUGLAS 15-PLANKS

180x180 cm, fijnbezaagde planken
1,9x19,5 cm, 13 planken op 2 tussenplanken
zwart gedompeld, verticaal toepasbaar

Art.nr. W08089 


VOORRAAD ASSORTIMENT

Artikelen met dit label
vallen bij ons onder
standaard voorraad
producten. Deze voorraad
is snel leverbaar en wordt
zo veel mogelijk aangevuld.
Levering blijft onder
voorbehoud van voldoende
aanlevering.



PLANKENSCHERM ZWART 19-PLANKS

180x180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 17 planken op 2 tussenplanken
geïmpregneerd en zwart gedompeld
verticaal toepasbaar

Art.nr. W08088 




**PLANKENSCHERM ZWART
21-PLANKS**

180x180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, 19 planken op 2 tussenplanken
verticaal toepasbaar
Geïmpregneerd en zwart gespoten

Art.nr. W08018

Geïmpregneerd en zwart gedompeld


Art.nr. 1033626



**PLANKENSCHERM COMBI
DOUGLAS 15-PLANKS**

180x180 cm, fijnbezaagde planken
1,9x19,5 cm, planken binnenzijde zwart gecoat,
zowel horizontaal als verticaal toepasbaar


Art.nr. W42007



PLANKENDEUR ZWART

100x180 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, op verstelbaar zwart stalen frame,
geïmpregneerd en zwart gedompeld,
excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W08086



**PLANKENDEUR
ZWART GESPOTEN**

100x190 cm, geschaafde planken
1,5x14 cm, op verstelbaar zwart stalen frame,
geïmpregneerd en zwart gespoten,
excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W08151



**PLANKENDEUR COMBI
DOUGLAS**

100x180 cm, fijnbezaagde planken
1,9x19,5 cm, op verstelbaar zwart stalen
frame, planken binnenzijde zwart gecoat,
excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. W42008



max. 210 cm



TUINDEURKOZIJN ZWART

Max. 160x210 cm, 3 regels, waarvan
1 verticale regel met aanslaglat, geschaafd,
geïmpregneerd en zwart gedompeld,
incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.

Art.nr. W08035



AFDEKKAP ZWART

3,5x8,5x180 cm, geschaafd grenen,
voorzien van sponning 6,2 cm,
geïmpregneerd en zwart gedompeld

Art.nr. W08090



NIEUW



AFDEKKAP ALUMINIUM

4,5x6,1x179,5 cm, sponning 5,1 cm
zwart RAL9005

Art.nr. 1060251



PLANK GREZEN ZWART

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld. 1,5x14x180 cm

Art.nr. W07445



DUIM

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks

Art.nr. 20809016



DUIM ZWART

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en
poorten. Rond 16

Art.nr. 20816161



L-BESLAG

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt

21091834



RVS

21091837



Zwart gepoedercoat

W19036



**POORTBESLAG
DE LUXE RVS**

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.

Art.nr. 25040450



POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.

Art.nr. 25040454



4,0x40



5,0x50

SPAANPLAATSCHROEF

Zwart PK Torx

Art.nr. 41074040 Doos 100 st. 4,0x40



Art.nr. 41075050 Doos 50 st. 5,0x50



Hillhout SCHERMEN EXCELLENT



RVS

TUINSCHERM BASIC VUREN

geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm, scherm is aan beide zijden even mooi, groen geïmpregneerd horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm
90x180x4,5 cm

Art.nr. A303119
Art.nr. A303151



RVS

TUINSCHERM FLUX VUREN

180x180x4,2 cm, geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm, groen geïmpregneerd horizontaal toepasbaar

Art.nr. W306650



RVS

TUINSCHERM ELAN VERTCAAL VUREN

180x180x4,2 cm, aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte, latten 1,3 en 4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm, bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklaf, groen geïmpregneerd verticaal toepasbaar

Art.nr. 1041145



RVS

TUINDEUR BASIC VUREN

100x180 cm, geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm, scherm is aan beide zijden even mooi, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. A303143



RVS

TUINDEUR FLUX VUREN

100x180 cm, geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk, links draaiend

Art.nr. W306704



RVS

TUINDEUR ELAN VERTCAAL VUREN

100x190 cm, aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte, latten 1,3 en 4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk, links draaiend

Art.nr. 1041146



RVS

**TUINSCHERM ELAN
VUREN**

aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte, latten 1,3 en 4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm, bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát, groen geïmpregneerd, horizontaal toepasbaar

180x180x4,2 cm **Art.nr. W304557** 
90x180x4,2 cm **Art.nr. W304543** 



RVS

**TUINSCHERM ELAN
DOUGLAS**

180x180x4,2 cm, verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte, latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm, bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát, horizontaal toepasbaar


Art.nr. 1050361 

Hillhout



**POORTBESLAG DE LUXE RVS
T.B.V. ELAN DEUREN**

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.


Art.nr. W25850 



RVS

**TUINDEUR ELAN
VUREN**

100x180 cm, aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte, latten 1,3 en 4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm, op verstelbaar stalen frame, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk, links draaiend


Art.nr. W304573 



RVS

**TUINDEUR ELAN
DOUGLAS**

100x180 cm, verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte, op verstelbaar stalen frame, links draaiend, excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. 1050384 

Country SCHUTTING



SCHUTTING COUNTRY

10 planks. 180x180 cm

Art.nr. 010877 VOORRAAD ASSORTIMENT



DOUGLAS COUNTRYDEUR

Stalen deurframe. 100x180 cm


ART.NR. 012417 VOORRAAD ASSORTIMENT



BESLAG T.B.V. COUNTRYDEUR

Art.nr. 08992 VOORRAAD ASSORTIMENT

Stalen DEURFRAMES



STALEN DEURFRAME

Vuurverzinkt verstelbaar.

90x155 cm **Art.nr. W07630** VOORRAAD ASSORTIMENT


100x155 cm **Art.nr. 926731** VOORRAAD ASSORTIMENT

120x155 cm **Art.nr. 926782** VOORRAAD ASSORTIMENT

150x155 cm **Art.nr. W07640** VOORRAAD ASSORTIMENT

Zwart gecoat

100x155 cm **Art.nr. W07655** VOORRAAD ASSORTIMENT



STALEN DEURFRAME MET SLOTKAST-UITSPARING

Vuurverzinkt verstelbaar.

100x180 cm

Art.nr. A232459 VOORRAAD ASSORTIMENT

Voor bijpassende duimen
(art.nr. 20809016) zie pag. 7

Shutters



HillhouT



SHUTTERSCHERM EXCELLENT 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip.
Vuren lamellen 1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm.
Groen geïmpregneerd.

90x180 cm **Art.nr. A299405**

VOORRAAD
ASSORTIMENT

90x224 cm **Art.nr. W689180***



HillhouT



JALOEZIE-ELEMENT EXCELLENT

14 vaste vuren houten lamellen (2,1x6 cm) onder een
hoek van 45 graden op 3 ingekepte onderregels
2,4x4,8 cm. Ook toepasbaar als pergoladak
Groen geïmpregneerd.

180x90 cm **Art.nr. A306568**

VOORRAAD
ASSORTIMENT



Kenmerken

- Lamellen bewegen via een RVS-strip.
- Douglas latten 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Inclusief twee bevestigingslatten.

DOUGLAS SHUTTER-ELEMENT 224

Douglashout. Beweegbare lamellen.

224x89x4,5cm

Groen geïmpregneerd

Art.nr. W40798-02

Kleurloos geïmpregneerd

Art.nr. W40798-01



Douglas **SCHERMEN**



PLANKENSCHERM GESCHAAFD, 19-PLANKS

180x180 cm, planken 1,6x14 cm
17 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. W41096 VOORRAAD
ASSORTIMENT



PLANKENSCHERM GESCHAAFD, 21-PLANKS

180x180 cm, planken 1,6x14 cm
19 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. W42001 VOORRAAD
ASSORTIMENT





PLANKENSCHERM GESCHAAFD, 19-PLANKS

180x130 cm, planken 1,6x14 cm
17 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. W42084



PLANKENSCHERM FIJNBEZAAGD, 15-PLANKS

180x180 cm, planken 1,9x19,5 cm
13 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. 1011340

Voor prijzen,
zie onze actuele
prijslijst of check
onze webshop op

SMITCO.NL



werk met de
artikelcodes



PLANKENSCHERM FIJNBEZAAGD, 19-PLANKS

180x130 cm, planken 1,5x14 cm
17 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. W42086



PLANKENSCHERM FIJNBEZAAGD, 19-PLANKS

180x180 cm, planken 1,5x14 cm
17 planken, 2 tussenplanken,
verticaal toepasbaar

Art.nr. W42006



PLANKENSCHERM COMBI FIJNBEZAAGD, 15-PLANKS

180x180 cm, fijnbezaagde planken
1,9x19,5 cm, planken binnenzijde zwart
gecoat, zowel horizontaal als verticaal
toepasbaar


Art.nr. W42007



PLANKENSCHERM FIJNBEZAAGD, 15-PLANKS

180x180 cm, planken 1,9x19,5 cm
13 planken, 2 tussenplanken,
zwart gedompeld, verticaal toepasbaar

Art.nr. W08089



DOUGLAS AFDEKLAT EN -KAP

Geschaafd, groen geïmpregneerd
t.b.v. recht- en toogscherm

1. 2,8x8,5x180 cm, t.b.v. douglas
scherm, sponning 6x1,2 cm
Onbehandeld **Art.nr. 1011341**
2. 4,2x8,5x180 cm, t.b.v. douglas
scherm, sponning 6x1 cm
Onbehandeld **Art.nr. W06830**




NIUW

AFDEKKAP ALUMINIUM

4,5x6,1x179,5 cm, sponning 5,1 cm
zwart RAL9005

Art.nr. 1060251

Douglas DEUREN



PLANKENDEUR, GESCHAAFD


100x190 cm, planken 1,6x14 cm, op verstelbaar stalen frame, excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. W42055 

VOORRAAD ASSORTIMENT

Artikelen met dit label vallen bij ons onder standaard voorraad producten. Deze voorraad is snel leverbaar en wordt zo veel mogelijk aangevuld. Levering blijft onder voorbehoud van voldoende aanlevering.






**PLANKENDEUR
FIJNBEZAAGD**

100x190 cm, planken 1,5x14 cm,
op verstelbaar stalen frame,
excl. hang- en sluitwerk


Art.nr. W42045



**PLANKENDEUR
FIJNBEZAAGD**

100x190 cm, planken 1,9x19,5cm,
op verstelbaar stalen frame,
excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. W42050



**PLANKENDEUR COMBI
FIJNBEZAAGD**

100x180 cm, planken 1,9x19,5cm, op
verstelbaar zwart frame, planken binnenzijde
zwart gecoat, excl. hang- en sluitwerk

Art.nr. W42008



DUIM ZWART

Zwart gecoat.
T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per stuk


Art.nr. 20816161



DUIM

Verzinkt.
T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per stuk

Art.nr. 20809016



POORTBESLAG T.B.V. STALEN DEURFRAME

Met RVS voorplaat. Inclusief duimen.

Art.nr. W19005



POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.

Art.nr. 25040454

**TUINDEURKOZIJN
GESCHAAFD DOUGLAS, UNIVERSEEL**

Max. 160x210 cm, set bestaat uit 3 regels,
waarvan 1 verticale regel met aanslaglat,
incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.

Art.nr. W07536



**POORTBESLAG
DE LUXE RVS**

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.

Art.nr. 25040450



DOUGLAS ENKELE 8-RUIJS DEUR

Rechtsdraaiend. 90x201 cm. Onbehandeld
Inclusief kozijn, SKG slotkast en cilinderslot.
Inbouwmaat 84,8x196,6 cm
Doorloopmaat 71,8x190,2 cm

Art.nr. 1023891

DOUGLAS DICHT DEUR

Rechtsdraaiend.
90x201 cm. Onbehandeld
Inclusief kozijn, SKG slotkast en cilinderslot.
Inbouwmaat 84,8x196,6 cm
Doorloopmaat 71,8x190,2 cm

Art.nr. 1023893

Hardhouten TOEGANGSPOORTEN




DUBBELE TOEGANGSPOORT

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x14 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Bij montage aan palen minimale paaldikte 12x12mm gebruiken. 300x180 cm. **Art.nr. W14435**




HARDHOUTEN PAAL

8,5x8,5x300 cm Geschaafd.
Art.nr. 250667 



STEUNWIEL T.B.V. HOUTEN POORT

Geveerd. Hoogte 38 cm
Art.nr. 21130001 



ENKELE TOEGANGSPOORT


Hardhout verticaal. Frame 4,5x14 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Bij montage aan palen minimale paaldikte 12x12mm gebruiken. Rechtsdraaiend. 100x180 cm. **Art.nr. W14430**

Vanwege het gewicht van de poorten wordt het gebruik van een steunwiel zeer sterk aangeraden.

Hardhouten SCHERMEN




HARDHOUTEN RECHTSCHERM

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. 180x180 cm **Art.nr. 007476** 



HARDHOUTEN PLANKENSCHERM

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht, verticaal. 180x90 cm **Art.nr. W252616** 

Hardhout is duurzaam, sterk en heeft een warme uitstraling.

Hardhouten SCHERMEN




HARDHOUTEN PLANKENSCHERM

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd recht verticaal, met trellis-driehoek.
180x180 cm **Art.nr. 07475**




HARDHOUTEN ELAN SCHERM

53 latten met 4 tussenregels.
180x180 cm **Art.nr. 328818**



HARDHOUTEN PLANKENDEUR


Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar zwart stalen frame.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm **Art.nr. 1041163**



HARDHOUTEN TUINDEURKOZIJN

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. **Art.nr. W07537**

Voor hardhouten palen, planken etc. zie pagina 65.



Hardhout trellis en kaderschermen zie pagina 35.



POORTBESLAG DE LUXE RVS

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.
Art.nr. 25040450



POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.
Art.nr. 25040454



DUIM

Verzinkt.
T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per stuk
Art.nr. 20809016



DUIM ZWART

Zwart gecoat.
T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per stuk
Art.nr. 20816161



HARDHOUTEN AFDEKKAP

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm.
T.b.v. plankenschermen recht.
7x3,5x180 cm **Art.nr. W06840**

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken van circa 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen afwijken.

Thermovision® ayous

SCHERMEN EN DEUREN




POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen.

Art.nr. 25040454

VOORRAAD
ASSORTIMENT



NIEUW



LATTENSCHERM

180x180 cm, geschaafd, thermisch gemodificeerd ayous, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

Art.nr. 1058803



LATTENDEUR VERTICAAL

99x178 cm, geschaafd, thermisch gemodificeerd ayous, op verstelbaar zwart stalen frame, excl. hang - en sluitwerk

Art.nr. 1060777



LATTENDEUR HORIZONTAAL

99x178 cm, geschaafd, thermisch gemodificeerd ayous, op verstelbaar zwart stalen frame, excl. hang - en sluitwerk

Art.nr. 1060778

Natuurlijke TUINSCHERMEN



U-PROFIELEN

Set (2x) U-profielen 180cm
t.b.v. bevestiging Bamboerol

Art.nr. U-PROF G180 gegalvaniseerd

Art.nr. U-PROF R180 roestig



BAMBOEROL BLACK

Art.nr. BLACK100 180x100 cm

Art.nr. BLACK180 180x180 cm



BAMBOEROL GEEL

Art.nr. DAL100 180x100 cm

Art.nr. DAL180 180x180 cm



DOPHEIDEMAT

Ca. 1,5 cm dik, 200 x 500 cm

CLAS200



DOPHEIDEROL

Ca. 3 cm dik

150 x 300 cm ELEG150

200 x 300 cm ELEG200



BOOMSCHORSROLLEN

100 x 300 cm BSM100

200 x 300 cm BSM200



NIEUW



RIETPLAAT

100 x 200 cm **NAGY100**
150 x 200 cm **NAGY150**
200 x 200 cm **NAGY200**

RIETROLLEN

100 x 200 cm **PUSZ100**
150 x 200 cm **PUSZ150**
200 x 200 cm **PUSZ200**



DUBBEL SCHAPENHEK

Tamme kastanjehouten dubbel poort, incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen

100 x 200 cm **KASPO-D100**
120 x 240 cm **KASPO-D120**



BAMBOEMAT GESPLETEN

Art.nr. **SCANE100** 100x500 cm
Art.nr. **SCANE150** 150x500 cm
Art.nr. **SCANE200** 200x500 cm






BAMBOEMAT ORIËNTAL



Art.nr. **BAM100** 100x300 cm
Art.nr. **BAM150** 150x300 cm
Art.nr. **BAM200** 200x300 cm

WILGENSCHERM

Bovenkant en onderkant voorzien van latten

90 x 180 cm **WILS90** 
120 x 180 cm **WILS120** 
180 x 180 cm **WILS180** 



WILGENROLLEN

300 x 150 cm **CON150** 
300 x 200 cm **CON200** 



SCHAPENHEK

Tamme kastanjehout, latafstand ca. 8-10 cm

90 x 460 cm **KASH90** 
105 x 460 cm **KASH109** 
122 x 460 cm **KASH122** 
150 x 460 cm **KASH150** 
183 x 460 cm **KASH183**





SCHAPENHEKPOORTJE

Tamme kastanjehout poort incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen

100 x 100 cm **KASPO100** 
120 x 120 cm **KASPO120**






SCHAPENHEKPAAL

Tamme kastanjehout,
ø8/10 x 180 cm **KASP180-80** 
ø8/10 x 250 cm **KASP250-80** 

Hout-Beton SCHUTTINGSYSTEMEN

**U kunt met hout-beton
schuttingen echt alle kanten op.
Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.**




<p>SYSTEMEEM</p> <p>1</p>	<p>Glad met diamantkop</p>		<p>Pagina 26-27</p>
<p>SYSTEMEEM</p> <p>2</p>	<p>Betowood</p>		<p>Pagina 28-29</p>
<p>SYSTEMEEM</p> <p>3</p>	<p>Rotsmotief</p>		<p>Pagina 30-31</p>
<p>SYSTEMEEM</p> <p>4</p>	<p>Glad beton met sponning</p>		<p>Pagina 32-33</p>

Voor prijzen, zie onze actuele prijslijst
of check onze webshop op SMITCO.NL



Zo werkt het:
Kies achtereenvolgens de
betonpalen, betonplaten, schermen en de accessoires



1. Beton schuttingen

GLAD MET DIAMANTKOP



Opvulblokje voor betonpaal


T.b.v. toogschermen in combinatie met betonpalen. Indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,7x11x4,5 cm.

Antraciet
Grijs

Art.nr. W13210 VOORRAAD ASSORTIMENT
Art.nr. W13410 VOORRAAD ASSORTIMENT

Gebruik bij betonschuttingen altijd een Tuindeurkozijn voor het plaatsen van uw poort

Zie pagina 7, 9 en 19.



Montage voorbeeld



**BETON ANTRACIET
GLAD MET DIAMANTKOP**

- Art.nr. W13231** 10x10x180 cm, tussenpaal
- Art.nr. W13232** 10x10x280 cm, tussenpaal
- Art.nr. W13233** 10x10x280 cm, hoekpaal
- Art.nr. W13247** 10x10x280 cm, T-paal

ONDERPLAAT ANTRACIET GLAD

- Art.nr. W13215** 25x3,5x184 cm
- Art.nr. W13218** 25x3,5x224 cm



UNIBESLAGSET RVS



**UNIBESLAGSET
ZWART
gepoedercoat**

**BETON GRIJS GLAD
MET DIAMANTKOP**

- Art.nr. W13411** 10x10x180 cm, tussenpaal
- Art.nr. W13412** 10x10x280 cm, tussenpaal
- Art.nr. W13413** 10x10x280 cm, hoekpaal
- Art.nr. W32315** 10x10x280 cm, T-paal

ONDERPLAAT GRIJS GLAD

- Art.nr. W13415** 25x3,5x184 cm
- Art.nr. W13417** 25x3,5x224 cm

UNIBESLAGSET

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten
1 set benodigd per paal
(2 sets voor hoekpalen)

- Art.nr. W19024** Verzinkt
- Art.nr. 21091823** RVS
- Art.nr. 21091824** Antraciet

BETONPAAL LIGHT ANTRACIET

- Art.nr. 13443** 7x7x280 cm

BETONPAAL LIGHT GRIJS

- Art.nr. 13448** 7x7x280 cm

UNIBESLAGSET LIGHT

T.b.v. betonpaal 7x7 cm met doorgeboorde gaten
1 set benodigd per paal
(2 sets voor hoekpalen)

- Art.nr. W19101** Verzinkt
- Art.nr. W19102** RVS
- Art.nr. W19103** Antraciet



**BETONPAAL
GRIJS 180 CM**



U-PROFIEL

T.b.v. hoek of muur

- Art.nr. 21091825**

Ook zwart leverbaar

- Art.nr. 21091826**

TURBO BETONMORTEL

Voor versteviging van betonpalen.
Zak à 25 kg

- Art.nr. W13500**



zie voor passend Jumboscherm artikel 306306 op pag. 6.

Hardhoutenschermen kunnen soms 'bloeden'

Dit betekent dat de inhoudstoffen van het hardhouten scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

2. Betowood BETONPALEN

Voor prijzen, zie onze actuele prijslijst
of check onze webshop op

[SMITCO.NL](https://www.smitco.nl)









▲
**Scherm
is 220 cm
breed!**

**VOORRAAD
ASSORTIMENT**







Artikelen met dit label vallen bij ons onder standaard voorraad producten. Deze voorraad is snel leverbaar en wordt zo veel mogelijk aangevuld. Levering blijft onder voorbehoud van voldoende aanlevering.

Betowood betonpalen

BETONPALEN GRIJS ZONDER COATING MET DIAMANTKOP

	11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045	
	11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055	
	11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050	

BETONPALEN ANTRACIET MET COATING EN MET PLATTE KOP

	11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100	
	11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105	
	11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115	

Gladde betonplaten

24x3,5x224 cm Grijs	W13417	
24x3,5x224 cm Antraciet	W13218	

Accessoires



FLES ZWARTE COATING


1 liter **W32486** 

De voordelen van gecoat beton zijn:


- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

LOSSE AFDEKKAPPEN

Douglas afdekkap 4,5x7x220 cm, onbehandeld **WP00145**



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,2 cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.



Betowood bouwpakketten

14 blokhutprofielen 2,8x14,5 (13,2 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.

Vuren, groen geïmpregneerd **W31660**

10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.

Douglas, onbehandeld **W31672**

Douglas, groen geïmpregneerd **W31673**

Douglas, zwart geïmpregneerd **W31676**

Kleurloos geïmpregneerd **W31674**

LOSSE BLOKHUTPROFIELEN

Douglas blokhutprofiel 2,8x19,5x224 cm, onbehandeld

(10 profielen per scherm benodigd) **W31670**

Douglas 2-zijdig triple profielplank 2,7x14,5x224 cm, onbehandeld

(14 profielen per scherm benodigd) **1058462**

Plankenschermen

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn te combineren met douglas, vuren, of grenen blokhutprofielen van 2,8 cm dikte. Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm (bouwpakket) of plankenscherm.



Vuren



Douglas onbehandeld



Douglas zwart gedompeld



Douglas 2-zijdig Triple profiel



1x Betowood scherm vuren,
2x betonpalen en 1x betonplaat 224 cm.


3. Betonschutting ROTSMOTIEF GECOAT



Het hout-beton systeem met motief geeft sfeer in de tuin. Het is een ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een betonnen afdekkap ter afwerking.

Voor de opstelling rechts heeft u nodig:





- 1 stuks plankenscherm.
- 2 stuks betonpalen.
- 2 stuks unibeslag-set.
- 2 stuks betonplaten (rots)motief.
- 1 stuks betonnen afdekkap.
- 1 stuks houten afdekkap.




Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.


PALEN ANTRACIET GLAD MET DIAMANTKOP

SCHUTTINGPALEN


-  10x10x275 cm, tussenpaal
-  10x10x275 cm, hoekpaal
-  10x10x275 cm, T-betonpaal
-  10x10x275 cm, eindpaal

GECOAT

- W32200**  VOORRAAD ASSORTIMENT
- W32205**  VOORRAAD ASSORTIMENT
- W32210**  VOORRAAD ASSORTIMENT
- W32215**  VOORRAAD ASSORTIMENT



BETONPLATEN MET MOTIEF



GECOATE PLAAT ROTSMOTIEF

Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

36x3,5x184 cm

W32220




GECOATE PLAAT LEISTEENMOTIEF

Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig

36x3,5x184 cm

W32225



De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

PLANKENSCHERMEN



DOUGLAS PLANKENSCHERM 19-PLANKS

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Onbehandeld.

180x130 cm

W42086



DOUGLAS PLANKENSCHERM 19-PLANKS

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. Onbehandeld.

180x130 cm

W42084



Een betonrand verlengt de levensduur van de plankenschermen door optrekkend vocht tegen te gaan.

ACCESSOIRES T.B.V. SCHERMEN



BETONNEN AFDEKKAP MET COATING

T.b.v. betonplaten.

4,5x8x180 cm

W32235



DOUGLAS AFDEKKAP

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm.

Sponningmaat: 6x1,2 cm.

Onbehandeld

1011341



Groen geïmpregneerd

W44827



DOUGLAS AFDEKKAP

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm.

Sponningmaat: 6x1 cm.

Onbehandeld

W06830



Groen geïmpregneerd

W06835



TURBO BETONMORTEL

Zak à 25 kg

Art.nr. **W13500**



FLES ZWARTE COATING

1 liter

W32486




4. Beton schuttingen


GLAD MET SPONNING

Glad beton, palen met sponning en platte kop

Doordat zowel de betonplaten als de schermen worden 'opgesloten' in de doorlopende sponning, krijgt dit systeem een bijzonder strakke uitstraling.





Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm
loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.



GLADDE BETONPALEN ONGECOAT

BETONPALEN

-  10x10x270 cm, tussenpaal
-  10x10x270 cm, hoekpaal

ANTRACIET

W32400
W32405

GLADDE BETONPLATEN ONGECOAT

BETONPLATEN

24x3,5x180 cm **W32495**

Bij dit systeem kunnen veel verschillende soorten schermen uit ons assortiment worden gebruikt, maar bijzonder geschikt zijn de schermen hiernaast. De beto-dichtplankenschermen zijn zelfs speciaal voor dit systeem gemaakt! Ze zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken.





PLANKENSCHERMEN



VUREN BETO-DICHTPLANKENSCHERM

180x180 cm, fijnbezaagde planken 1,7x14,5 cm, groen geïmpregneerd, wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met hout-beton systeem 4 te gebruiken
W07920



DOUGLAS BETO-DICHTPLANKENSCHERM


180x180 cm, fijnbezaagde planken 1,9x14,5 cm, wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met hout-beton systeem 4 te gebruiken
W40794



ACCESSOIRES

BOVENREGELS

Geschaafde gording douglas,
4,5x12x400 cm **1009219**

Geschaafde grenen regel,
4,5x9,5x390 cm **W06709** 



De beto-dichtplankenschermen zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken!

Trellissen



HillhouT

Trellisscherm Jasmijn



HillhouT

TRELISSCHERM JASMIJN


Vuren latten ca. 0,8x1,8 cm met afgeronde kanten, raamwerk 3,5x3 cm.

Mazen ca. 2,2x2,2 cm.

180x180 cm **Art.nr. W304930**

90x180 cm **Art.nr. W304956**

60x180 cm **Art.nr. W304964**



TRELISSCHERM DE LUXE

Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm.

Mazen ca. 11,5x11,5 cm.

Trellisscherm de Luxe 90.

90x180 cm **Art.nr. W304379**


VOORRAAD ASSORTIMENT

Zwart gedompeld

Geschaafde grenen latten

60x180 cm **Art.nr. 1049961**


Betonijzer TRELIS



DOUGLAS BETONIJZERTRELLIS

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van \varnothing 5 mm.


180x180 cm **Art.nr. W32050** VOORRAAD ASSORTIMENT
 90x180 cm **Art.nr. W32055** VOORRAAD ASSORTIMENT



GRELEN BETONIJZERTRELLIS

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van \varnothing 5 mm.


180x180 cm **Art.nr. W08317** VOORRAAD ASSORTIMENT
 90x180 cm **Art.nr. W08318** VOORRAAD ASSORTIMENT
 60x180 cm **Art.nr. W08319**



ECO GAASTRELLIS

Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van \varnothing 3,8 mm.


180x180 cm **Art.nr. W08325**
 90x180 cm **Art.nr. W08326**



HARDHOUTEN KADERSCHERM


Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5x7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.

180x180 cm **Art.nr. 06355** VOORRAAD ASSORTIMENT
 90x180 cm **Art.nr. 06357** VOORRAAD ASSORTIMENT



HARDHOUT TRELIS

90x180 cm
Art.nr. 06537 VOORRAAD ASSORTIMENT




STALEN KLIMMATTEN

Verzinkt draad met een doorsnede van \varnothing 5,0 mm.

Maaswijdte 10x10 cm

180x180 cm **Art.nr. S259068** VOORRAAD ASSORTIMENT
 90x180 cm **Art.nr. S259069** VOORRAAD ASSORTIMENT



BEVESTIGING


T.B.V. GAASPANELEN

4 clips + schroeven
Art.nr. 21092455 VOORRAAD ASSORTIMENT



Alle bloemen en planten worden hier blij van!


Hillfence METALEN HEKKEN & POORTEN



Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende metalen palen creëert u een compleet en solide hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling. Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier aan beleven.



Hillfence METALEN HEKKEN & POORTEN



METALEN TUSSENPALEN

verzinkt en zwart gecoat (RAL9005),
incl. aansluitingset en afdekkap

6x4x160 cm


Art.nr. 1052658

VOORRAAD
ASSORTIMENT

6x4x240 cm

Art.nr. 1052659

VOORRAAD
ASSORTIMENT



METALEN HOEKPALEN

verzinkt en zwart gecoat (RAL9005),
incl. aansluitingset en afdekkap

6x6x160 cm

Art.nr. 1052660

VOORRAAD
ASSORTIMENT

6x6x240 cm

Art.nr. 1052661

VOORRAAD
ASSORTIMENT



POORTPAAL AANSLUITING

verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

Art.nr. 1052662



SPUITBUS LAKSPRAY

400 ml lakspray, zwart RAL9005, voor het
bijwerken van kleine beschadigingen

Art.nr. W08470



PRIVACYSTROKEN OP ROL

Rol à 50 meter, hoogte 19 cm,
zwart, gemaakt van polyethyleen,
waterbestendig en UV gestabiliseerd

Art.nr. W08465



BEVESTIGINGSCLIPS

T.B.V. PRIVACYSTROKEN

Set van 10 stuks

Art.nr. 1052663



ENKELE POORT PREMIUM

Draaddikte 6/5/6, maas 5x20 cm, verzinkt en zwart gecoat (RAL9005), incl. slot, palen van 6x6 cm en bevestigingsmateriaal


100x100 cm

Art.nr. 1052654



100x180 cm

Art.nr. 1052655



DUBBELE POORT PREMIUM


Draaddikte 6/5/6, maas 5x20 cm, verzinkt en zwart gecoat (RAL9005), incl. slot, palen van 8x8 cm en bevestigingsmateriaal

300x100 cm

Art.nr. 1052656

300x180 cm

Art.nr. 1052657



DUBBELE STAAFMATTEN

Draaddikte 6/5/6, maas 5x20 cm, verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

250x103 cm

Art.nr. 1052651



250x183 cm

Art.nr. 1052652



Grenen & vuren

HEKKEN EN POORTEN



RELIËF RECHTHEKPOORT

Geschaafd grenen, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk

100x60 cm **Art.nr. W01501**
 100x80 cm **Art.nr. W01502**
 100x100 cm **Art.nr. W01503**



RELIËF RECHTHEK

Geschaafd grenen, groen geïmpregneerd

190x60 cm **Art.nr. W01001**
 190x80 cm **Art.nr. W01002**
 190x100 cm **Art.nr. W01003**



RECHTHEKPOORT MET TRELIS

100x90 cm, geschaafd grenen, in een raamwerk van 4,5x4,5 cm, groen geïmpregneerd, excl. hang- en sluitwerk
Art.nr. W01504



EXCELLENT POORT VUREN

100x80 cm, latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm, geschaafd vuren, groen geïmpregneerd, latten bovenaan afgerond, incl. verzinkte hengen, duimen en klink, linksdraaiend

Art.nr. W203823 VOORRAAD ASSORTIMENT



EXCELLENT HEK VUREN

180x80 cm, latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm, geschaafd vuren, groen geïmpregneerd, latten bovenaan afgerond

Art.nr. W130834 VOORRAAD ASSORTIMENT



COUNTRYHEK EXCELLENT VUREN

101x80 cm, spijlen 4,5x4,5 cm, onder- en bovenbalk 4,5x9 cm, geschaafd vuren, groen geïmpregneerd, toepasbaar als eindstuk of poort, zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

Art.nr. W597280



COUNTRYHEK EXCELLENT VUREN

180x80 cm, spijlen 4,5x4,5 cm, onder- en bovenbalk 4,5x9 cm, geschaafd vuren, groen geïmpregneerd, zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

Art.nr. W131024 VOORRAAD ASSORTIMENT



RECHTHEK MET TRELIS

180x90 cm, geschaafd grenen, in een raamwerk van 4,5x4,5 cm, groen geïmpregneerd,

Art.nr. W01005



POORTBESLAG

T.b.v. hekpoorten, incl. duimen

Art.nr. W19013



L-BESLAG

Per 4 stuks verpakt, incl. schroeven

Geel verzinkt

Art.nr. 21091834

RVS

Art.nr. 21091837

Zwart gepoedercoat

Art.nr. W19036

Douglas HEKKEN EN POORTEN



DOUGLAS RELIËF RECHTHEK

80x180 cm, geschaafde latten
8,8 cm breed met reliëf.

Art.nr. W01008

VOORRAAD
ASSORTIMENT



DOUGLAS HEKWERKEN

De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm, hoogte 73 cm, de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren, de hekwerken zijn compleet voorgemonteerd



DOUGLAS RELIËF RECHTPOORT

100x80 cm, geschaafde latten 8,8 cm breed met reliëf, incl. verzinkte hengen, duimen en klinkstel.

Art.nr. W01508

VOORRAAD
ASSORTIMENT

HEKWERKEN TYPE A, 178,5X73 CM

Onbehandeld **Art.nr. 1009123**
Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1009123-02**
Zwart gedompeld **Art.nr. 1009123-03**
Transparant gespoten **Art.nr. 1009123-09**

HEKWERKEN TYPE B, 228,5X73 CM

Onbehandeld **Art.nr. 1009124**
Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1009124-02**
Zwart gedompeld **Art.nr. 1009124-03**
Transparant gespoten **Art.nr. 1009124-09**

HEKWERKEN TYPE C, 278,5X73 CM


Onbehandeld **Art.nr. 1009125**
Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1009125-02**
Zwart gedompeld **Art.nr. 1009125-03**
Transparant gespoten **Art.nr. 1009125-09**





DOUGLAS HEKWERKEN MET KRUIS

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklíjst 2,8x9,5 cm, hoogte 73 cm, de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in buitenverblijven en kapschuren, de hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging, de kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat.



HEKWERKEN TYPE A, 178,5X73 CM

Onbehandeld **Art.nr. 1010263**
 Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1010263-02**
 Zwart gedompeld **Art.nr. 1010263-03**
 Transparant gespoten **Art.nr. 1010263-09**



HEKWERKEN TYPE B, 228,5X73 CM

Onbehandeld **Art.nr. 1010264**
 Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1010264-02**
 Zwart gedompeld **Art.nr. 1010264-03**
 Transparant gespoten **Art.nr. 1010264-09**



HEKWERKEN TYPE C, 278,5X73 CM

Onbehandeld **Art.nr. 1010265**
 Groen geïmpregneerd **Art.nr. 1010265-02**
 Zwart gedompeld **Art.nr. 1010265-03**
 Transparant gespoten **Art.nr. 1010265-09**

WPC TUINHEKKEN



ALUMINIUM PALEN MET CYPRESSE HOUTEN KERN

Art.nr. 06319 Aluminium palen met cypresse kern 6,8 x 6,8 x 186 cm Al

VOORRAAD ASSORTIMENT

WPC TUINHEK

Art.nr. 07932 WPC Design Tuinhek 80 x 180 cm Antraciet

VOORRAAD ASSORTIMENT

Art.nr. 07933 WPC Design Tuinpoortje 80x100 cm.
incl. Hang & Sluitwerk

VOORRAAD ASSORTIMENT



ALUMINIUM PAAL MET
CYPRESSEN KERN



WPC TUINHEK
HOEKESLAGSET ALU
(4 stuks)

Art.nr. 06306

VOORRAAD ASSORTIMENT


DESIGN TUINHEK





DESIGN TUINPOORTJE



WPC TUINHEKKEN



Afgeronde
geschuinde
lamellen



WPC TUINHEK LUXE

Art.nr. 010105 WPC Luxe Tuinhek 80 x 180 cm Antraciet
incl. Hang & Sluitwerk

VOORRAAD
ASSORTIMENT

WPC TUINPOORT LUXE

Art.nr. 010106 WPC Luxe Tuinpoortje 80x100 cm.
incl. Hang & Sluitwerk

VOORRAAD
ASSORTIMENT



DESIGN T-BESLAGSET ALU/ANTRA



BEVESTIGING

Art.nr. 06303 Design T-beslagset Antra (6 st.)

VOORRAAD
ASSORTIMENT

Art.nr. 06305 Design T-beslagset Alu (6 st.)

VOORRAAD
ASSORTIMENT

ALUMINIUM PALEN MET CYPRESSE HOUTEN KERN

Art.nr. 06319 Aluminium palen met cypresse kern 6,8 x 6,8 x 186 cm Antra

VOORRAAD
ASSORTIMENT



ALUMINIUM PAAL MET CYPRESSEN KERN



Hardhouten HEKKEN EN POORTEN



TUINHEK COLORADO

Hardhout, geschaafd. 60x180cm
Art.nr. 1039084



TUINPOORT COLORADO

Hardhout, geschaafd. 60x100cm
Art.nr. 1039085



POORTBESLAG

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen
Art.nr. W19013



HARDHOUTEN RECHTHEK BASIC

Art.nr. 06551 Rechthek 80 x 180 cm

VOORRAAD ASSORTIMENT



HARDHOUTEN RECHTHEKPOORT BASIC

Art.nr. 06560 Rechtpoortje 80 x 100 cm

VOORRAAD ASSORTIMENT



POORTBESLAG

Art.nr. 20700007

VOORRAAD ASSORTIMENT





Voorkom dat kinderen en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en markeer de grenzen van uw privébezit.

HillhouT

Door de verticaal geplaatste spijlen is uw tuin mooi afgesloten en behoudt het een open karakter.







HillhouT **HARDHOUTEN SPIJLENHEK**
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
180x80 cm
Art.nr. W14407



HillhouT **HARDHOUTEN SPIJLENPOORT**
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
De poort is ook als hek te gebruiken.
100x80 cm **Art.nr. W14535**



DE LUXE HEK RECHT
Bangkirai
Art.nr. 06553 180 x 70 cm 
Art.nr. 00544 180 x 90 cm 

POORTJE DE LUXE
Art.nr. 012681 70 x 100 cm 
Art.nr. 012682 90 x 100 cm 



LUXE DUBBELE OPRIJLAAN POORT
Bangkirai incl. beslag
(bestaande uit 2 poorten 85/100 x 150 cm)
Toepassen met luxe paal rond 180 cm
Art.nr. 06561 85/100 x 300 cm

Timmerhout

PLANKEN & PALEN

Naast Midden-Europees vuren en grenen ook Scandinavisch vuren en een buitengewoon breed assortiment douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver.





Ronde PALEN



HALFRONDE REGEL GEÏMPREGNEERD

Ø 7 cm twee zijden haaks gekort

Art.nr. W03005 Ø 7 x 250 cm



RONDE PALEN GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W03055 Ø 4 x 150 cm



Art.nr. W03060 Ø 4 x 200 cm



Art.nr. W04009 Ø 6 x 50 cm



Art.nr. W04010 Ø 6 x 75 cm



Art.nr. W04011 Ø 6 x 100 cm



Art.nr. W04012 Ø 6 x 125 cm



Art.nr. W04013 Ø 6 x 150 cm



Art.nr. W04015 Ø 6 x 200 cm



Art.nr. W04028 Ø 8 x 250 cm



Art.nr. W04029 Ø 8 x 300 cm



Art.nr. W04614 Ø 10 x 300 cm

Art.nr. W04616 Ø 10 x 400 cm

Art.nr. W04617 Ø 10 x 500 cm



VOORRAAD ASSORTIMENT

Artikelen met dit label vallen bij ons onder standaard voorraad producten. Deze voorraad is snel leverbaar en wordt zo veel mogelijk aangevuld. Levering blijft onder voorbehoud van voldoende aanlevering.



Vierkante PALEN GRELEN

GESCHAAFDE VIERKANTE PALEN GEÏMPREGNEERD

Geschaafd zonder diamantkop, grenen

Art.nr. W07006 6,8 x 6,8 x 180 cm



Art.nr. W07008 6,8 x 6,8 x 210 cm



Art.nr. W07010 6,8 x 6,8 x 270 cm



Art.nr. W07011 6,8 x 6,8 x 300 cm



GESCHAAFDE VIERKANTE PALEN GEÏMPREGNEERD

Geschaafd zonder diamantkop, grenen

Art.nr. W07013 8,8 x 8,8 x 180 cm



Art.nr. W07015 8,8 x 8,8 x 210 cm



Art.nr. W07017 8,8 x 8,8 x 270 cm



Art.nr. W07018 8,8 x 8,8 x 300 cm



GESCHAAFDE VIERKANTE PALEN ZWART

Art.nr. W08095 8,8 x 8,8 x 270 cm



Midden-Europees grenen

REGELS EN PLANKEN

GESCHAAFDE PLANKEN GRELEN GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W06001 1,5 x 14,0 x 180 cm

Art.nr. W06016 1,5 x 14,0 x 240 cm

Art.nr. W06011 1,5 x 14,0 x 360 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT

VOORRAAD
ASSORTIMENT

VOORRAAD
ASSORTIMENT



GEWOLMANISEERD DEEL GEÏMPREGNEERD

Art.nr. 252405 1,8 x 19,5 x 420 cm



GESCHAAFDE REGELS GRELEN GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W06704 4,4 x 6,8 x 300 cm

Art.nr. W06702 4,4 x 6,8 x 390 cm

Art.nr. W06709 4,4 x 9,5 x 390 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT

VOORRAAD
ASSORTIMENT

VOORRAAD
ASSORTIMENT



FIJNBEZAAGDE RUWE PLANKEN GRELEN GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W06415 2,0 x 20,0 x 400 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT



GESCHAAFD RABAT MIDDEN-EUROPEES GRELEN GEÏMPREGNEERD

Werkend 13 cm

Art.nr. W05102 1,8 x 14,5 x 360 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT



ZWEEDS RABAT GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W05203 1,5 x 19,5 x 400 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT



PLANK GRELEN GEÏMPREGNEERD

(Ook te gebruiken als dekdeel)

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Art.nr. 1011337 2,8 x 19,5 x 400 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT



SCHAALDEEL DOUGLAS ONBEHANDELD

Fijnbezaagd

Art.nr. W31004 1,9 x 12-25 x 400 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT

Art.nr. W31001 1,9 x 12-25 x 250 cm




GEWOLMANISEERD DEEL ANTISLIP GEÏMPREGNEERD

Art.nr. W06515

2,8 x 14,5 x 400 cm

VOORRAAD
ASSORTIMENT



GESCHAAFDE PLANKEN ZWART

1,5x14x179,5 cm, geïmpregneerd
en zwart gedompeld

Art.nr. W07445



STEIGERPLANK

MIDDEN-EUROPEES VUREN

Gedroogd.

Grenen, grijs gedompeld

2,9x19x400 cm

Art.nr. 1022779

2,9x19x500 cm

Art.nr. W06556



werk met de
artikelcodes

Voor prijzen, zie onze actuele prijslijst
of check onze webshop op SMITCO.NL

Douglas ASSORTIMENT

Eigenschappen douglashout:


- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin gemakkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneermiddel toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18%, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

DOUGLASHOUT

Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.



VOORKOM PAALROT MET DE POSTSAVER

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.

POSTSAVER UNIVERSEEL

T.b.v. vierkante palen 12-15 cm of rond \varnothing 15-18 cm

Art.nr. 1050362

POSTSAVER VASTE MAAT

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of rond \varnothing 12 cm

Art.nr. W08485

POSTSAVER WRAP & TACK


5 meter op rol

Art.nr. W08488




STAP 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.




STAP 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.




STAP 3

Pas voor gevlakte palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.




Betonpoeren staan garant voor een goed fundament.



BETONPOER ANTRACIET EN GRIJS TAPS

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 15x15 cm). Inclusief verzinkte plaat 10x10 cm met gelaste moer M16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm.


Antraciet **Art.nr. 1007874** VOORRAAD ASSORTIMENT
 Grijs **Art.nr. 1007875** VOORRAAD ASSORTIMENT



BETONPOER ANTRACIET L

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 37 kg. 18x18x50 cm


Art.nr. 1001204 VOORRAAD ASSORTIMENT



BETONPOER XL

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 20x20 cm.) De betonpoer wordt geleverd inclusief huls M20. Gewicht ca. 53 kg. 22,5x22,5x50 cm

Art.nr. 1058236



BETONTEGEL ANTRACIET

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 7 kg. 18x18x10 cm

Art.nr. 1001205 VOORRAAD ASSORTIMENT



VERSTELBARE PERGOLADRAGER

Art.nr. 21200100 VOORRAAD ASSORTIMENT




VERSTELBARE PLAATHOUDER

(los geleverd)

Moer M10 **Art.nr. W19054** VOORRAAD ASSORTIMENT
 Moer M16 **Art.nr. 1022788** VOORRAAD ASSORTIMENT

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.

Of gebruik een betonpoer bij onbehandeld douglas, zodat het hout niet in contact met de grond komt.



Plaatsen van betonpoeren kan goed op een betontegel en het gat mogelijk vullen met grondversteving




SHINGLES

Per pak van 3 m² shingles.

Groen **Art.nr. 693258**
 Grijs **Art.nr. 693401**
 Rood **Art.nr. 693302**
 Zwart **Art.nr. 693357**

Douglas PROFIELEN



GESCHAAFD DUBBEL RHOMBUSPROFIEL

Werkend 12,5 cm, onbehandeld

2,8x13,5x300 cm **Art.nr. 1017064**
 2,8x13,5x400 cm **Art.nr. 1017065**

Werkend 12,5 cm, groen geïmpregneerd

2,8x13,5x300 cm **Art.nr. W44260**
 2,8x13,5x400 cm **Art.nr. W44285**



GESCHAAFD TRIPLE PROFIEL

Werkend 13,5 cm, onbehandeld


2,2x14,5x300 cm **Art.nr. 1060387**
 2,2x14,5x400 cm **Art.nr. 1060388**
 2,2x14,5x500 cm **Art.nr. 1060389**



GESCHAAFD 2-ZIJDIG TRIPLE PROFIEL

Werkend 13,2 cm, onbehandeld

2,7x14,5x224 cm **Art.nr. 1058462**
 2,7x14,5x300 cm **Art.nr. 1058463**



GESCHAAFD BLOKHUTPROFIELEN


Werkend 18 cm, onbehandeld

2,8x19,5x224 cm	Art.nr. W31670
2,8x19,5x300cm	Art.nr. 1011332
2,8x19,5x400 cm	Art.nr. 1009212
2,8x19,5x500 cm	Art.nr. 1009213



Werkend 18 cm, groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300cm	Art.nr. W44043
2,8x19,5x400 cm	Art.nr. W44044
2,8x19,5x500 cm	Art.nr. W44046



HALFHOUTS RABAT

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
Werkend 13,6 cm, onbehandeld
ook verticaal (als wand) toepasbaar


1,8x15x300cm	Art.nr. 1046258
1,8x15x400cm	Art.nr. 1046259
1,8x15x500cm	Art.nr. 1048077

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
Werkend 18,1 cm, onbehandeld

1,8x19,5x300cm	Art.nr. 1011330
1,8x19,5x400cm	Art.nr. 1017056
1,8x19,5x500cm	Art.nr. 1017057

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz.52).

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Dit is geen reden tot reclamatie.



GESCHAAFD GEVEL RABAT


onbehandeld

1,8x14,5x300cm	Art.nr. W40266
1,8x14,5x400cm	Art.nr. W40291



groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300cm	Art.nr. W44266*
1,8x14,5x400cm	Art.nr. W44291*



GESCHAAFD DAKBESCHOT

Werkend 10,6 cm, onbehandeld

1,6x11,6x300 cm	Art.nr. 1009205
1,6x11,6x400 cm	Art.nr. 1017050
1,6x11,6x500 cm	Art.nr. 1017051



Werkend 13,5 cm, onbehandeld

1,8x14,5x300cm	Art.nr. W41026
1,8x14,5x400cm	Art.nr. W41027
1,8x14,5x500cm	Art.nr. W41029

Werkend 18,5 cm, onbehandeld

1,8x19,5x300cm	Art.nr. WA00484
1,8x19,5x400cm	Art.nr. WA00485
1,8x19,5x500cm	Art.nr. WA00486

Werkend 10,6 cm, groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300 cm	Art.nr. W42022
1,6x11,6x400 cm	Art.nr. W44270
1,6x11,6x500 cm	Art.nr. W44273

Werkend 13,5 cm, groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300cm	Art.nr. W42026
1,8x14,5x400cm	Art.nr. W42027
1,8x14,5x500cm	Art.nr. W42029



ZWEEDS RABAT

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm, onbehandeld

1-2,1x16,5x300cm	Art.nr. W40059
1-2,1x16,5x400cm	Art.nr. W40035
1-2,1x16,5x500cm	Art.nr. W40038

Werkend 17,5 cm, onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300cm	Art.nr. 1060140
1,1-2,7x19,5x400cm	Art.nr. 1060143
1,1-2,7x19,5x500cm	Art.nr. 1060146



Werkend 15 cm, groen geïmpregneerd

1-2,1x16,5x300cm	Art.nr. W44059*
1-2,1x16,5x400cm	Art.nr. W44035*
1-2,1x16,5x500cm	Art.nr. W44038*

Werkend 17,5 cm, groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300cm	Art.nr. 1060141
1,1-2,7x19,5x300cm	Art.nr. 1060144
1,1-2,7x19,5x300cm	Art.nr. 1060147



* Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Geschaafd gedroogd **DOUGLAS**



GESCHAAFDE PALEN

Met afgeronde hoeken

ONBEHANDELD

6,5x6,5x300 cm

6,5x6,5x400 cm

8,5x8,5x300 cm

8,5x8,5x400 cm

12x12x250 cm

12x12x300 cm

12x12x400 cm

12x12x500 cm

14x14x250 cm

14x14x300 cm

14x14x400 cm

14x14x500 cm

19x19x300 cm

19x19x400 cm

19x19x500 cm

W31855

1009226

1011070

1009228

WA00372

1022413

1022414

1022415

WA00376

W31868

W31879

W31876

1050613

1042627

1042628

GROEN GEÏMPREGNEERD

6,5x6,5x300 cm

6,5x6,5x400 cm

8,5x8,5x300 cm

8,5x8,5x400 cm

12x12x300 cm

12x12x400 cm

12x12x500 cm

14x14x300 cm

14x14x400 cm

14x14x500 cm

W45855*

W45860*

W45865*

W45870*

1022419*

1022420*

1022421*

1022269*

W45879*

1022270*



GESCHAAFDE PALEN DOUGLAS

Duplo verlijmd, met afgeronde hoeken

ONBEHANDELD

14x14x240 cm

1009230

14x14x300 cm

1009231

14x14x400 cm

1009232

GROEN GEÏMPREGNEERD

14x14x240 cm

W31322

14x14x300 cm

W31324

14x14x400 cm

W31332



GESCHAAFDE PALEN MET INKEPING T.B.V. ZELFBOUW

Met afgeronde hoeken

14x14x240 cm, te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf, t.b.v. 14 cm ringbalk, inkeping 6,5x14 cm, incl. gat ø 40 mm in onderzijde paal, onbehandeld

Hoekstaander

W46055

Tussenstaander

W46054



GESCHAAFDE PALEN DOUGLAS

Triple verlijmd, met afgeronde hoeken

ONBEHANDELD

20x20x250 cm

1041088

20x20x300 cm

1041090

20x20x400 cm

1041092



SCHOREN

ONBEHANDELD

6x14x77 cm, gebogen

1016872

4,5x14,5x70 cm, recht

1039024



SCHUTTINGPLANK

Met afgeronde hoeken

ONBEHANDELD

1,6x14x180 cm	1017052
1,6x14x300 cm	1021676
1,6x14x400 cm	1017053
1,8x16x180 cm	1009206
1,8x16x400 cm	1009207

GROEN GEÏMPREGNEERD

1,6x14x180 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x180 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	W44340*





GESCHAAFDE GORDINGEN

Met afgeronde hoeken

ONBEHANDELD

4,5x12x300 cm	1042578
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x300 cm	WS01047
4,5x14,5x400 cm	WS01048
4,5x14,5x500 cm	WS01049
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x300 cm	WS01050
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x400 cm	1021654
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x400 cm	WA00612
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083

VOORRAAD ASSORTIMENT



GESCHAAFDE / FIJNBEZAAGDE PLANKEN DOUGLAS

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Ook te gebruiken als dekdeel/boeiboord.

ONBEHANDELD

2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

GROEN GEÏMPREGNEERD

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



GESCHAAFDE REGELS

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Zonder afgeronde hoeken.

ONBEHANDELD

2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222

Geschaafd, met afgeronde hoeken.

ONBEHANDELD

4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x300 cm	WA00470
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x7x500 cm	WA00471
4,5x9,5x300 cm	WA00468
4,5x9,5x400 cm	1009223
4,5x9,5x500 cm	WA00469

VOORRAAD ASSORTIMENT

VOORRAAD ASSORTIMENT

VOORRAAD ASSORTIMENT

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Zonder afgeronde hoeken.

GROEN GEÏMPREGNEERD

4,5x4,5x300 cm	W44359
----------------	---------------

Geschaafd, met afgeronde hoeken.

GROEN GEÏMPREGNEERD

4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz.52).

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Dit is geen reden tot reclamatie.

* Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Fijnbezaagd DOUGLAS

Al ons fijnbezaagd douglashout wordt behandeld met schimmel protectie!



FIJNGEZAAGDE PALEN MET INKEPING T.B.V. ZELFBOUW

15x15x240 cm, te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf, t.b.v. 15 cm ringbalk, inkeping 5x15 cm, incl. gat ø 40 mm in onderzijde paal, onbehandeld

Hoekstaander **W46057**
Tussenstaander **W46056**



FIJNGEZAAGDE REGELS

ONBEHANDELD

4,5x7,5x250 cm **W31429**
4,5x7,5x300 cm **WA00569**
4,5x7,5x400 cm **W31430** VOORRAAD ASSORTIMENT
4,5x7,5x500 cm **WA00570**

GROEN GEÏMPREGNEERD

4,5x7,5x250 cm **W31428***
4,5x7,5x400 cm **W44430***



FIJNGEZAAGDE SCHAALDELEN

ONBEHANDELD

1,9x12-25x250 cm **W31001**
1,9x12-25x400 cm **W31004** VOORRAAD ASSORTIMENT



FIJNBEZAAGDE GORDINGEN

ONBEHANDELD

5x10x300 cm	WA00920
5x10x400 cm	W31437
5x10x500 cm	WA00930
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7x15x300 cm	WA00416
7x15x400 cm	WA00417
7x15x500 cm	WA00418
7x15x600 cm	WA00970
7x20x400 cm	WA00935
7x20x500 cm	WA00940
7x20x600 cm	WA00945
7,5x17,5x300 cm	WA00419
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x400 cm	1060674
7,5x22,5x600 cm	W31484

GREEN GEÏMPREGNEERD

5x10x400 cm	W31439*
5x15x300 cm	W44482*
5x15x400 cm	W44435*
5x15x500 cm	W44436*
7,5x17,5x400 cm	W31442*
7,5x17,5x500 cm	W31447*
7,5x22,5x600 cm	W44484*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz.52).

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Dit is geen reden tot reclamatie.



FIJNBEZAAGDE PALEN

ONBEHANDELD, 4-EX LOG

10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x200 cm	WA00355
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x200 cm	WA00365
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x250 cm	WA00361
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471
20x20x600 cm	WA00354

GREEN GEÏMPREGNEERD

10x10x300 cm	W44440*
10x10x400 cm	W44480*
12x12x250 cm	W31485*
12x12x300 cm	W44445*
12x12x400 cm	W44450*
12x12x500 cm	W44451*
15x15x250 cm	W31488*
15x15x300 cm	W44455*
15x15x400 cm	W44460*
15x15x500 cm	W44461*
15x15x600 cm	1022423*
20x20x300 cm	W44465*
20x20x400 cm	W44470*
20x20x500 cm	W44471*



DOKEN

2,2x2,2x4,5 cm, 24 stuks incl. speedboor ø 22 mm onbehandeld	1016977
--	----------------



FIJNBEZAAGDE PLANKEN

ONBEHANDELD

1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	W31427
3,2x20x400 cm	1009215

GREEN GEÏMPREGNEERD

1,5x14x180 cm	W44995*
1,5x14x300 cm	W44343*
2,2x20x300 cm	W44415*
2,2x20x400 cm	W44420*
2,2x20x500 cm	W44422*
2,5x25x400 cm	W44423*
2,5x25x500 cm	W44424*
3,2x20x300 cm	W44427*
3,2x20x400 cm	W44425*




* Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglas TERRASPLANKEN





GESCHAAFDE/FIJNBEZAAGDE PLANKEN

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, ook te gebruiken als boeiboord.

ONBEHANDELD

2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210


2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

GROEN GEÏMPREGNEERD

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



DUBBELZIJDIG GEPROFILEERD DEKDEEL

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

ONBEHANDELD

2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

GROEN GEÏMPREGNEERD

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*
2,4x13,8x500 cm	W50358*

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*



ENKELZIJDIG GEPROFILEERD DEKDEEL

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

ONBEHANDELD

2,5x14,5x300 cm	1060390
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923

2,8x17,5x300 cm	1041100
2,8x17,5x400 cm	1041103
2,8x17,5x500 cm	1041106

GROEN GEÏMPREGNEERD

2,8x17,5x300 cm	1041101*
2,8x17,5x400 cm	1041104*
2,8x17,5x500 cm	1041107*

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD

2,8x17,5x300 cm	1041102*
2,8x17,5x400 cm	1041105*
2,8x17,5x500 cm	1041108*

Voor onze Bangkirai hardhout vlonderdelen, kijk op pagina 65

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz.52).

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Dit is geen reden tot reclamatie.



DE IDEALE TERRASSCHROEF

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken, 25-28 mm dik, 100 stuks

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edellaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

Art.nr. 1021062



ASSY SCHROEVEN

RVS met boorkop, de Rolls Royce onder de schroeven!

5,5x40 mm	166815540	
5,5x50 mm	166815550	



ASSY BITJE

Art.nr. 6145120

* Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglas **GESPOTEN**



DOUGLAS ZWART/GRIJS GESPOTEN

Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing.

De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.



ZWEEDS RABAT DOUGLAS

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 17,5 cm

ZWART GESPOTEN

1,1-2,7x19,5x300 cm **W40698**
1,1-2,7x19,5x400 cm **W40699**
1,1-2,7x19,5x500 cm **W40701**

GRIJS GESPOTEN

1,1-2,7x19,5x300 cm **W40696**
1,1-2,7x19,5x400 cm **W40697**
1,1-2,7x19,5x500 cm **W40702**



GESCHAAFD TRIPLE PROFIEL DOUGLAS

Werkend 13,3 cm, zwart gespoten met afgeschaafde voorzijde.

2,5x14x300 cm **1058474**
2,5x14x400 cm **1058475**
2,5x14x500 cm **1058476**


Douglas/vuren GEDOMPELD

DOUGLAS EN VUREN ZWART GEDOMPELD

Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is mogelijk niet totaal egaal.

Eventueel andere afmetingen/ types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

Wij verkopen diverse soorten beits/teer en Impraline & Carbeauleum voor de finishing touch. Kom naar Westzaan voor advies!



GESCHAAFD TRIPLE PROFIEL VUREN

Werkend 13,5 cm, zwart gedompeld.

2,2x14x300 cm	1052649
2,2x14x400 cm	1052650
2,2x14x500 cm	1058374



FIJNBEZAAGDE PLANK DOUGLAS

Zwart gedompeld.

2,2x20x300 cm	1011333	VOORRAAD ASSORTIMENT
2,2x20x400 cm	W40650	VOORRAAD ASSORTIMENT
2,2x20x500 cm	1017060	
2,5x25x400 cm	W40657	
2,5x25x500 cm	W46424	



ZWEEDS RABAT DOUGLAS

Zwart gedompeld,
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm	W46059
1-2,1x16,5x400 cm	W46035
1-2,1x16,5x500 cm	W46038

Werkend 17,5 cm


1,1-2,7x19,5x300 cm	1060142	VOORRAAD ASSORTIMENT
1,1-2,7x19,5x400 cm	1060145	VOORRAAD ASSORTIMENT
1,1-2,7x19,5x500 cm	1060148	



GESCHAAFD BLOKHUTPROFIEL VUREN

Werkend 13,2 cm, zwart gedompeld.


2,8x14,5x400 cm	1058822
2,8x14,5x500 cm	1058824



GESCHAAFD HALFHOUTS RABAT VUREN

Werkend 18,1 cm, zwart gedompeld.

1,8x19,5x300 cm	1058829
1,8x19,5x400 cm	1058830
1,8x19,5x500 cm	105831



GESCHAAFDE PALEN, VUREN

Zwart gedompeld.

3X VERLIJMD

12x12x250 cm	1058828
12x12x300 cm	1058825
12x12x400 cm	1058826
12x12x500 cm	1058827

4X VERLIJMD

14x14x250 cm	1058832
14x14x300 cm	1058833
14x14x400 cm	1058834
14x14x600 cm	1058836

SCHROEVEN



5,0x50

4,0x40

SPAANPLAATSCHROEF

Zwart PK Torx

Art.nr. 41074040	Doos 100 st. 4,0x40	VOORRAAD ASSORTIMENT
Art.nr. 41075050	Doos 50 st. 5,0x50	VOORRAAD ASSORTIMENT
Art.nr. 41074030	Doos 100 st. 4,0x30	VOORRAAD ASSORTIMENT

POTDEKSELSCHROEF DYNAPLUS

Bronz, zwarte kop torx20

Art.nr. 12284050 Doos 200 st. 4,0x50

VOORRAAD ASSORTIMENT



Hardhout **PLANKEN**



ASSY SCHROEVEN
RVS met boorkop
5,5x40 mm **166815540**
5,5x50 mm **166815550**




ASSY BITJE
Art.nr. 6145120



INGREDIËNTEN VOOR EEN STEVIGE VLONDER:

- **HARDHOUTEN PALEN 7X7 CM FIJNBEZAAGD VOOR EEN STEVIGE FUNDERING**
- **HARDHOUTEN GORDINGEN 5X10 CM ALS ONDERLIGGERS**
- **BEVESTIGING MET SLOTBOUTEN M8-140**
- **BANGKIRAI ANTISLIPDELEN 21 OF 25 CM DIK**
- **BEVESTIGING PLANKEN MET RVS ASSY SCHROEVEN 5,5X45 MET BOORPUNT (MBV ASSY BITJE ORANJE)**

Afbeeldingen ter beschikking gesteld door Hoveniersbedrijf Kleine



HOUDT UW HARDHOUT MOOI OP KLEUR MET BANKIRAI OLIE VAN HERMADIX!!

Art.nr. 189101 Bankirai olie blik 750 ml

Art.nr. 189102 Bankirai olie blik 2500 ml

Art.nr. 6410-70 Wegwerpkwast plat



VOORRAAD ASSORTIMENT

HARDHOUT TUINTEGEL

Art.nr. 06608 50 x 50 cm



Art.nr. 06607 100 x 100 cm

VOORRAAD ASSORTIMENT







**HARDHOUTEN GORDING
FIJNBEZAAGD**






Art.nr. 250670 5 x 10 x 300 cm 
Art.nr. 250671 5 x 10 x 400 cm 

**HARDHOUTEN BADDING
FIJNBEZAAGD**

Art.nr. 250672 5 x 15 x 300 cm 
Art.nr. 250673 5 x 15 x 400 cm 





HARDHOUTEN PLANKEN FIJNBEZAAGD

Art.nr. 250646 2 x 15 x 300 cm 
Art.nr. 250647 2 x 15 x 400 cm 
Art.nr. 250648 2 x 20 x 300 cm 
Art.nr. 250649 2 x 20 x 400 cm 
Art.nr. S267198 0,6 x 10 x 300 cm 





HARDHOUTEN GESCHAAFDE PLANK
Met v-groeven

Art.nr. 259017 1,6 x 14,5 x 365 cm 
Art.nr. 250651 2,8 x 19,5 x 395 cm 





HARDHOUTEN DAMWANDELEN

Werkende maat ca. 18,5 cm
Art.nr. 250656 2,8 x 20,5 x 300 cm 
Art.nr. 250657 2,8 x 20,5 x 400 cm 





HARDHOUT ANTISLIPPROFIEL DELEN

Art.nr. S250654 2,5 x 14,5 x 305 cm 
Art.nr. S250655 2,5 x 14,5 x 395 cm 








HARDHOUTEN GESCHAAFDE REGELS

Art.nr. 252558 4,5 x 7,0 x 300 cm 
Art.nr. 250669 4,5 x 9,0 x 400 cm 







**HARDHOUTEN FIJNBEZAAGDE (RUW)
VIERKANTE PALEN**

Art.nr. 250659 5 x 5 x 150 cm 
Art.nr. 250660 7 x 7 x 250 cm 
Art.nr. 250661 7 x 7 x 275 cm 
Art.nr. 250662 7 x 7 x 300 cm 
Art.nr. 250663 7 x 7 x 400 cm 



**HARDHOUTEN GESCHAAFDE
VIERKANTE PALEN**

Art.nr. 250665 6,5 x 6,5 x 150 cm 
Art.nr. 250666 6,5 x 6,5 x 275 cm 
Art.nr. 250667 8,5 x 8,5 x 300 cm 
Art.nr. 250668 8,5 x 8,5 x 400 cm 




NewTechWood

TERRASPLANKEN

Met NewTechWood terrasplanken kan gemakkelijk een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig terras worden gelegd. De composiet planken (composiet is een mix van hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig.

De keuze tussen een houtnerf of een gladde afwerking is geheel aan u. De terrasplanken zijn namelijk tweezijdig te gebruiken. Eén zijde is voorzien van houtnerven, terwijl de andere zijde glad is. De producten zijn tevens vervaardigd uit 95% gerecycled materiaal.



Duurzaam



Kleurvast




Onderhoudsvriendelijk




Weerbestendig


TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG




Red cedar




Teak



Ipé



Antique



Silver Gray

BESCHIKBARE KLEUREN



TERRASPLANKEN

NEWTechWOOD COMPOSIT TERRASPLANK

Smal, UH02

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059151
Teak	1059154
Ipé	1059153
Antique	1059155
Silver Gray	1059152

2,3x13,8x400 cm

Red cedar	1059146
Teak	1059149
Ipé	1059148
Antique	1059150
Silver Gray	1059147

NEWTechWOOD COMPOSIT TERRASPLANK

Breed, UH22

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x300 cm

Red cedar	1060356
Teak	1060359
Ipé	1060358
Antique	1060360
Silver Gray	1060357

2,3x21x400 cm

Red cedar	1059156
Teak	1059159
Ipé	1059158
Antique	1059160
Silver Gray	1059157

NEWTechWOOD COMPOSIT KANTPLANK



US07

2,3x13,8x300 cm, voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059161
Teak	1059164
Ipé	1059163
Antique	1059165
Silver Gray	1059162

TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG

BESCHIKBARE KLEUREN



NEWTECHWOOD COMPOSIT TERRASPLANK

Enkelzijdig, US94

2,3x13,8x400 cm, voorzien van Ultrashield
co-extrusie laag, bovenzijde terrasplank is
licht bol voor optimale waterafloop.

Red cedar	1059166
Teak	1059168
Silver Gray	1059167



Terrasplanken breed

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl



NEWTECHWOOD TERRASCLIPS

100 stuks, incl. schroeven en bit **1059176**



NEWTECHWOOD TERRASCLIPS START

25 stuks, incl. schroeven en bit **1059177**

ONDERREGEL


Hardhout, 4,5x9x400 cm **250669**

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



Terrasmontage

ACCESSOIRES



COMPOSIT HOKPROFIEL

4x4x300 cm

Grijs **W23525**
Bruin **W23520**



**ALUMINIUM
OVERGANGSPROFIEL**

4x1,8x300 cm, antraciet


W23535



**ALUMINIUM
ONDERPROFIEL**

4x2,2x300 cm, t.b.v. overgangs-
en/of hoekprofielen

W23540



**ALUMINIUM
HOKPROFIEL**

4x4x300 cm, antraciet

W23530

Aluminium TERRASMONTAGESYSTEEM



De voordelen van het aluminium terrasmontagesysteem op een rij

- Minimaal 50% tijdbesparing op montage
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger
- Voorboren is niet nodig
- Blinde bevestiging
- Rechte onderliggers
- Eenvoudige montage; weinig handelingen
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast
- 100% recyclebaar
- Zwart gecoat onderligger ook voor gebruik andere type vlinderplanken

Is ondersteboven en met schroeven ook te gebruiken als onderregel voor dekdelen zonder sponning.



ALUMINIUM ONDERREGEL

3,5x2,5x400 cm, zwart gecoat, hart-op-hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. composiet vlinderplanken

W23595



CLIP STANDAARD

T.b.v. het monteren van dekdelen met sponning, 100 stuks

W23596



BEVESTIGINGSPLAAT

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond, 25 stuks

1022426



KOPPELSTUK

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels, 10 stuks

W23597



CLIP EINDBEGIN

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank, 20 stuks

W23598



RUBBER TEGEL

10x10x1 cm, eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer, per stuk

9998B

NewTechWood WANDBEKLEDING

Met NewTechWood wandbekleding geeft u uw wanden een moderne en sfeervolle uitstraling. De composiet profielen (composiet is een mix tussen hout en kunststof) zijn dank de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig.



Duurzaam



Onderhoudsvriendelijk




Kleurvast




Weerbestendig

CASTELLATION PRO RHOMBUS PROFIELEN


BESCHIKBARE KLEUREN




Red cedar




Teak



Ipé



Antique



Silver Gray

PROFIELEN




NEWTECHWOOD COMPOSITET WANDPROFIEL

Rhombus, UH108

3,3x21,5x390 cm, werkend 19,5 cm, voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059169
Teak	1059172
Ipé	1059171
Antique	1059173
Silver Gray	1059170




NEWTECHWOOD ALUMINIUM EINDPROFIEL

Eindprofiel t.b.v. rhombus

5x5x300 cm, voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059180
Teak	1059183
Ipé	1059182
Antique	1059184
Silver Gray	1059181



NEWTECHWOOD ALUMINIUM KLIK HOEKPROFIEL

Buitenhoekprofiel t.b.v. rhombus

6x6x300 cm, voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059185
Teak	1059188
Ipé	1059187
Antique	1059189
Silver Gray	1059186

MONTAGE

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset. De profielen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Af te werken met aluminium hoekprofielen. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl



NEWTECHWOOD SCHROEVENSET

100 stuks, incl. bit, t.b.v. rhombus wandbekleding

1059179

CASTELLATION PROFIELEN

BESCHIKBARE KLEUREN



NEWTECHWOOD COMPOSIT WANDPROFIEL

Castellation 25, UH61

2,5x19,5x290 cm, werkend 19 cm,
voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059174
Teak	1059175
Ebony zwart	1060361



NEWTECHWOOD COMPOSIT WANDPROFIEL

Castellation 50, UH58

2,5x19,5x290 cm, werkend 19 cm,
voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060370
Teak	1060371
Ebony zwart	1060372




NEWTECHWOOD COMPOSIT WANDPROFIEL

Castellation 4325, UH93

2,5x19,5x290 cm, werkend 19 cm,
voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060373
Teak	1060374
Ebony zwart	1060375



NEWTECHWOOD COMPOSIT EINDPROFIEL

Eindprofiel t.b.v. castellation, UH50

7x5x300 cm, voorzien van
Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060364
Teak	1060365
Ebony zwart	1060366



NEWTECHWOOD COMPOSIT HOEKPROFIEL

Buitenhoekprofiel t.b.v. castellation, UH51

7x8x300 cm, voorzien van
Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060367
Teak	1060368
Ebony zwart	1060369

MONTAGE

Te monteren met wandclips voor duurzame bevestiging. De profielen, welke zowel horizontaal als verticaal toepasbaar zijn, kunnen onderling gecombineerd worden. Af te werken met composiet hoekprofielen.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl

NEWTECHWOOD WANDCLIPS

90 stuks, incl. schroeven en bit **1059178**

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



25 JAAR GARANTIE

Tuinmeubilair

*Voor levensgenieters
die van elke dag
een feestje willen
maken.*





Tuinset ZEIST



BLOKSTOEL ZEIST
Art.nr. 0443

PARKBANK ZEIST 180
Art.nr. 0441 



TAFEL ZEIST
85x180 cm
Art.nr. 0442



PARKBANK ZEIST 230
Art.nr. 0451 



TAFEL ZEIST
85x230 cm
Art.nr. 0452

Voor de serie Zeist zijn ook kussens leverbaar. Kijk op SMITCO.NL





INKLAPBAAR



BARKRUK ZEIST
Art.nr. 0479 hoogte 50 cm
Art.nr. 0480 hoogte 83 cm



STATAFEL ZEIST
 ø100cm, hoogte 110 cm
Art.nr. 0481



BARKRUK ZEIST
 met rugleuning
Art.nr. 0482

*Voor bijbehorende picknicktafels
 en ons volledige assortiment zie:*

SMITCO.NL



TAFEL ZEIST LAAG
 lxbxh 120x70x45 cm
Art.nr. 0467



BIJZETTAFEL ZEIST
 lxbxh 60x60x45 cm
Art.nr. 0466



BANK ZEIST
 zonder leuning
 180cm lang, 42 cm hoog
Art.nr. 0444



BOOMBANK ZEIST
 Bank ø225 cm, boomgat ø75 cm
Art.nr. 0440



Picknick TAFELS



TIP!

Verf het onderstel van picknicktafel W11024 zelf zwart voor een verrassend leuk effect.



PICKNICKTAFEL LANGE JAN

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm, houtdikte 40 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 12-persoons, handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11020



PICKNICKTAFEL FAMILY

Totale maat (bxl) 155x240 cm, bladmaat 70x240 cm, zithoogte 48 cm, bladhoogte 78 cm, houtdikte 40mm, vuren, groen geïmpregneerd, 8-persoons, de 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap

W11032



PICKNICKTAFEL BOBITO

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 80 cm, houtdikte 40 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 8-persoons

W11024



PICKNICKTAFEL EASY

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm, houtdikte 40 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 6-persoons, handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11010 



PICKNICKTAFEL EASY ZWART

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm, houtdikte 40 mm, vuren, groen geïmpregneerd en onderstel zwart gedompeld, 6-persoons, handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

1049958



PICKNICKTAFEL VIERKANT

Totale maat 200 x 200 cm, bladmaat 115 x 115 cm, zitvlakte 100x30x48 cm (lxbxh), houtdikte 40 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 8-persoons

1022808



LATTENBANK

Onderstel gemaakt van donkergroen gepoedercoat staal. Met middenstrip voor extra stevigheid. Vuren latten 1,9x3,6 cm. Bouwpakket geleverd in doos. (hxbxl) 83x75x160 cm

W610089

Kinder PICKNICKTAFELS

Kan tegen een stootje!



PICKNICKTAFEL BJÖRN

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm, bladhoogte 48,5 cm, houtdikte 28 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 4 zitplekken voor kinderen

W11018



KINDERPICKNICKTAFEL JIMMY

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm, bladhoogte 50 cm, houtdikte 28 mm, vuren, groen geïmpregneerd, 4 zitplekken voor kinderen

W11012

Hillhout

TUINMEUBILAIR



TUINSET XAVI

Set bestaat uit één tuintafel Xavi en twee tuinbanken Xavi, douglas

Art.nr. 1023869



TUINTAFEL XAVI

79x95x245 cm (hxbxl), balken tafelblad 5,8x19 cm, balken onderstel 12x12 cm, douglas

Art.nr. 1023868



TUINBANK XAVI

50x38x245 cm (hxbxl), balken zitting 5,8x19 cm, balken onderstel 8,5x8,5 cm, douglas

Art.nr. 1023867



TUINSET RIVA

Set bestaat uit één tuintafel Riva en twee tuinbanken Riva, douglas

Art.nr. 1023870



TUINFAFEL RIVA

78x94x225 cm (hxbxl), douglas

Art.nr. W11673



TUINBANK RIVA

45x45x200 cm (hxbxl), douglas

Art.nr. W11672

Tuin KASTEN



TUINKAST DAHLIA

215x100x58 cm (hxbxd), geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen, vuren, groen geïmpregneerd

Art.nr. W11515



TUINKAST ZONNEBLOEM

187x144x72 cm (hxbxd), geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen, dak voorzien van EPDM-rubberfolie, vuren, groen geïmpregneerd


Art.nr. W11516



TUINKAST LELIE

190x100x58 cm (hxbxd), geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen, dak voorzien van EPDM-rubberfolie, vuren, groen geïmpregneerd

Art.nr. W11514



HAARDHOUTBERGING

176x190x60 cm (hxbxd), verzinkt dak, grenen,
groen geïmpregneerd

Art.nr. W991023

Container **KASTEN**

Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Incl. achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.





CONTAINERKAST ENKEL

129x79,5x89 cm (hxbxd), openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open), geïmpregneerd vuren

Art.nr. 1022383



CONTAINERKAST DUBBEL

129x152x89 cm (hxbxd), openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open), geïmpregneerd vuren

Art.nr. 1022384



CONTAINERKAST TRIPEL

129x224x89 cm (hxbxd), openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open), geïmpregneerd vuren

Art.nr. 1022385

Schaduwpergola's

Heerlijk genieten van zomerse temperaturen, maar wel in de schaduw? Dat kan gemakkelijk met een schaduwpergola. In een handomdraai kan een fijne zitplek gecreëerd worden, welke dankzij haar open constructie ook nog eens diepte aan uw tuin geeft.





▲
Zie voor
betonpoeren,
pagina 53




Vuren pergola's ZWART GEDOMPELD

De schaduwpergola is gemaakt van vurenhout dat eerst is geïmpregneerd en vervolgens zwart gedompeld.

Het houtpakket bestaat uit:

- Vuren standers, 14x14 cm
- Vuren liggers, 14x14 cm
- Vuren schoren, 5,8x12 cm
- Bevestigingsmateriaal
- Opbouwbeschrijving


*Nog extra aan te schaffen
t.b.v. montage: betonpoeren*



VUREN HOUTPAKKET ZWART
Pergola 300x300 cm

T.b.v. strak schaduwdoek 292x292 cm

Art.nr. 1050424



VUREN HOUTPAKKET ZWART
Pergola 300x400 cm


T.b.v. strak schaduwdoek 292x392 cm

Art.nr. 1050426

Strakke SCHADUWDOEKEN


Onze strakke schaduwdoeken kennen veel voordelen. Zo zijn ze zeer makkelijk te monteren, resistent tegen UV-straling, hebben ze een hoge schaduwfactor, een hoge windreductie én ze zijn 100% recyclebaar.

Alleen te gebruiken in combinatie met de vuren houtpakketten



SCHADUWDOEK ZAND
HDPE, geweven met tape filament (platte draden), matte uitstraling

292x292 cm **1052600**
292x392 cm **1052601**



SCHADUWDOEK BRUIN
HDPE, geweven met mono en tape filament (ronde en platte draden), licht glanzende uitstraling

292x292 cm **1052598**
292x392 cm **1052599**



BEVESTIGING SCHADUWDOEKEN RVS



M-8 Spanmoer 2-haak	N316-11
M-10 Spanmoer 2-haak	N316-1
Karabijnhaak 8x80	N316-2
M-8 keilhuls met schroefoog	N316-3
Bout 8x100 met oogmoer	N316-4
RVS Ketting 2 m¹	N316-5
RVS Plaat met Oog	N316-7
Paal met flex Oog 7x7x275 Antra	N100-070-250
Paalanker	N100-065-070
Rails met oog 1m¹	N200-1



Spanmoer



Plaat met oog



Karabijnhaak



Keilhuls



Bout met oogmoer



Douglas PERGOLA'S

De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd en geschaafd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324x324/424 cm worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.


Het houtpakket bestaat uit:

- Douglas staanders, 12x12 cm
- Douglas liggers, 12x12 cm
- Douglas schoren, 4,5x12 cm
- Bevestigingsmateriaal
- Opbouwbeschrijving

Nog extra aan te schaffen
t.b.v. montage: betonpoeren




Zie voor
betonpoeren,
pagina 53



DOUGLAS HOUTPAKKET
324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x300 cm


Art.nr. W12400



DOUGLAS HOUTPAKKET
324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x400 cm

Art.nr. W12403



DOUGLAS HOUTPAKKET
324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x500 cm

Art.nr. W12405

Harmonica **DOEKEN**




BESCHERMHOES T.B.V.
HARMONICASCHADUWDOEK

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u de beschermhoes er omheen hangen. Zo beschermt u het doek tegen divers weersinvloeden en gaat het langer mee.

Art.nr. W27090

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw. Door middel van de bijgeleverde katrolenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstodend en verkleurt niet. HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.




HARMONICADOEK 290X300

Gebroken wit **Art.nr. W27130**
Antraciet **Art.nr. W27115**



HARMONICADOEK 290X400

Gebroken wit **Art.nr. W27135**
Antraciet **Art.nr. W27120**



HARMONICADOEK 290X500

Gebroken wit **Art.nr. W27140**
Antraciet **Art.nr. W27125**




Bloembakken



BLOEMBAK MET TRELIS

140x90x30 cm (hxbxd), balken 3,5x7 cm, vuren, groen geïmpregneerd, set bestaat uit een bloembak en een trellis, incl. zwarte binnenzak

Art.nr. W639109



BLOEMBAK RECHTHOEK 42/92 ZWART

32x92x42 cm (hxbxd), balken 3,5x7 cm, vuren, geïmpregneerd en zwart gedompeld, incl. zwarte binnenzak en handgrepen

Art.nr. 1049959



BLOEMBAK VIERKANT 40

(hxbxd) 32x40x40 cm **Art.nr. W636363** 



BLOEMBAK VIERKANT 50

(hxbxd) 39x50x50 cm **Art.nr. A636355** 



BLOEMBAK VIERKANT 60

(hxbxd) 45x60x60 cm **Art.nr. W636347** 



BLOEMBAK RECHTHOEK 34/82

25x82x34 cm (hxbxd), balken 3,5x7 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte binnenzak en handgrepen

Art.nr. W636428 



BLOEMBAK RECHTHOEK 42/92

32x92x42 cm (hxbxd), balken 3,5x7 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte binnenzak en handgrepen

Art.nr. W636410 



BLOEMBAK RECHTHOEK 50/100

39x100x50 cm (hxbxd), balken 3,5x7 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte binnenzak en handgrepen

Art.nr. W636401 

Hillhout

BLOEMBAKKEN



BLOEMBAK ELAN 120

33x120x50 cm (hxbxd), balkjes ±2x4,4 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636446



BLOEMBAK ELAN 50

50x50x50 cm (hxbxd), balkjes ±2x4,4 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636452 VOORRAAD ASSORTIMENT



BLOEMBAK ELAN 60

60x60x60 cm (hxbxd), balkjes ±2x4,4 cm, vuren, groen geïmpregneerd, incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636460 VOORRAAD ASSORTIMENT

HillhouT



BLOEMBAK FLUX 38

38x70x30 cm (hxbxd), latten zijkant
16 mm dik, vuren, groen geïmpregneerd,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636702



BLOEMBAK FLUX 60

60x70x30 cm (hxbxd), latten zijkant
16 mm dik, vuren, groen geïmpregneerd,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636658



BLOEMBAK FLUX 70

90x70x30 cm (hxbxd), latten zijkant
16 mm dik, vuren, groen geïmpregneerd,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636504



TERRASBLOEMBAK ELAN

93x103x30 cm (hxbxd), balkjes ±2x4,4 cm,
onbehandeld douglas,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636423



TRELLIS BLOEMBAK ELAN

Totaal 130x89x42 cm (hxbxd),
bloembak 42x89x42 cm,
balkjes ±2x4,4 cm, vuren,
groen geïmpregneerd,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636487



TERRASBLOEMBAK ELAN

93x103x30 cm (hxbxd),
balkjes ±2x4,4 cm, vuren,
groen geïmpregneerd,
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

Art.nr. W636479

VOORRAAD
ASSORTIMENT



Exclusieve BLOEMBAKKEN

HOE BRENGT U SNEL SFEER IN EN OM HET HUIS?

Natuurlijk met onze houten bloembakken!
Verkrijgbaar in vele soorten en maten, stuk voor stuk
mooi om te zien. Misschien is het daarom dat houten
bloembakken steeds vaker niet alleen buiten,
maar ook binnen te vinden zijn.



De stevige hoekconstructie bestaat uit een pen- en
gatverbinding, de bodem is voorzien van kieren
waar overtollig water door naar buiten kan.



**BLOEMBAK HORST
MET TRELLIS**
Art.nr. 4019

**TRELLIS LOS
VERKRIJGBAAR**
180x180 cm
Art.nr. 40181



BLOEMBAK HORST
40x180x44 cm
Art.nr. 4018

VOORRAAD
ASSORTIMENT





BLOEMBAK HORST
40x40x44 cm
Art.nr. 4040



BLOEMBAK HORST
40x60x44 cm
Art.nr. 4060




BLOEMBAK HORST
40x80x44 cm
Art.nr. 4080 



BLOEMBAK HORST
Art.nr. 8080 80x80x53 cm
Art.nr. 8081 80x80x72 cm



BLOEMBAK HORST
Art.nr. 4010 40x100x44 cm
Art.nr. 4012 40x120x44 cm 

Handig & DECORATIEF



MINIGARDEN ROBUUST
80x100x50 cm (hxbxd), incl. anti-uitspoelgoed, groen geïmpregneerd

Art.nr. W991559



MINIGARDEN
20x90x90 cm (hxbxd), incl. anti-uitspoelgoed, groen geïmpregneerd

Art.nr. 1045941



**TUINWERKBANKJE
MET VERZINKT BLAD**
93x95x47 cm (hxbxd),
groen geïmpregneerd

Art.nr. W11590



TUINWERKBANKJE
95x90x45 cm (hxbxd),
groen geïmpregneerd

Art.nr. 991390



COMPOSTSILO FIJNBEZAAGD
70x97x70 cm (hxbxd)
groen geïmpregneerd

Art.nr. W11597



MINIGARDEN OP POTEN

80x100x50 cm (hxbxd),
incl. anti-uitspoelgoed,
groen geïmpregneerd

Art.nr. W991504



MINIGARDEN JUNIOR

45x53x60 cm (hxbxd),
incl. anti-uitspoelgoed,
groen geïmpregneerd

Art.nr. W26050



Douglas minigardens & TUINWERKBANKJES



TUINWERKTAFEL MET VERZINKT BLAD

109x110x48 cm (hxbxd), uitgevoerd met
2 praktische lades

Art.nr. W11585



MINIGARDEN OP POTEN

80x100x100 cm (hxbxd),
incl. anti-uitspoelgoed

Art.nr. W26035



MINIGARDEN HOEKMODEL

60x100x100 cm (hxbxd), 3 elementen:
100x100, 100x50, 50x50, met metalen
hoeken, incl. anti-uitspoelgoed

Art.nr. W36010

Rozenbogen EN -POORTEN

Met een rozenboog tovert u uw tuin om in een plek waar u heerlijk kunt vertoeven tussen uw favoriete bloemen en planten.

Voor prijzen,
zie onze actuele prijslijst
of check onze
webshop op

SMITCO.NL



werk met de
artikelcodes





ROZENBOOG KLEIN

Hoogte 285 cm, doorgangsbreedte 120 cm, grenen, groen geïmpregneerd

De set bestaat uit:

- 4 geschaafde palen 7x7x270 cm
- 2 boogliggers 4,4x7x160 cm
- 5 ruiters 4,4x7x75 cm
- 2 trellis diagonaal 41x180 cm

Art.nr. W08517



ROZENBOOG ROND

Hoogte 289 cm, doorgangsbreedte 120 cm, grenen, groen geïmpregneerd

De set bestaat uit:

- 2 zijpanelen 45x240 cm
- 2 lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm
- 9 ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm

Art.nr. W08519



ROZENBOOG GROOT

Hoogte 285 cm, doorgangsbreedte 180 cm, grenen, groen geïmpregneerd

De set bestaat uit:

- 4 geschaafde palen 7x7x270 cm
- 2 boogliggers 4,4x7x160 cm
- 6 ruiters 4,4x7x75 cm
- 2 trellis diagonaal 41x180 cm

Art.nr. W08516

Spelen

*Volop speelplezier
in eigen tuin!*





Jungle Gym

BACKYARD PLAYGROUNDS

since 1988



GRENEEN SPEELTOESTEL LARVIK

315x182x190 cm (hxbxd),
palen 8,4x8,4 cm,
platform 140x140 cm,
hoogte platform 145 cm,
groen geïmpregneerd,
incl. grondankers

Art.nr. 1060282

SPEELTOESTELLEN GRENEEN



GRENEEN SPEELTOESTEL FARSUND

315x432x392 cm (hxbxd), palen 8,4x8,4 en
6,5x6,5 cm, platformen 115x115 en 140x140 cm
met voorportaal 140x140 cm, hoogte platform
145 en 125 cm, groen geïmpregneerd,
incl. donkergroene glijbaan van 220 cm,
hangbrug, klimwand en meer

Art.nr. 1060284



SPEELTOESTELLEN DOUGLAS



De speeltoestellen bestaan uit stevige palen en zijn voorzien van handgrepen, afwerkdoppen en veiligheidsbumper. Ze worden 100% volledig geleverd, incl. de benodigde grondankers. Met een ruim speelplatform op een hoogte van 145 cm garanderen wij ongetwijfeld veel speelplezier! Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en zijn CE gecertificeerd.

DOUGLAS SPEELTOESTEL MOLDE

315x182x297 cm (hxbxd),
palen 8,5x8,5 cm,
platform 140x140 cm,
hoogte platform 145 cm,
onbehandeld

Art.nr. 1060283



DOUGLAS SPEELTOESTEL KOPERVIK

Met blauwe XXL glijbaan

318x313x386 cm (hxbxd), palen 8,5x8,5 cm,
platform 140x140 cm, hoogte platform 145 cm,
onbehandeld, incl. blauwe glijbaan van 265 cm,
schommel en ladder

Art.nr. 1060281



Zand BAKKEN



ZANDBAK TOM
30x120x120 cm, houtdikte 20 mm,
grenen, groen geïmpregneerd,
met deksel/zitbank

Art.nr. W12005 VOORRAAD ASSORTIMENT



ZANDBAK ROY
30x120x120 cm, houtdikte
18 mm, douglas, met zwart
geïmpregneerde hoekstukken,
met deksel/zitbank

Art.nr. W12015

Kinder PICKNICKTAFELS

PICKNICKTAFEL BJÖRN

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm,
bladhoogte 48,5 cm, houtdikte 28 mm,
vuren, groen geïmpregneerd,
4 zitplekken voor kinderen

Art.nr. W11018



Kan tegen
een stootje!



KINDERPICKNICKTAFEL JIMMY

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm,
bladhoogte 50 cm, houtdikte 28 mm,
vuren, groen geïmpregneerd,
4 zitplekken voor kinderen

Art.nr. W11012




T.b.v. zelfbouw van speeltoestellen en schommels



SCHOMMELZIT
Hout
Art.nr. 70133000



SCHOMMELZIT ROOD
Kunststof
Art.nr. 70222000



Zeer goede kwaliteit!

NESTSCHOMMEL
ø 100 cm, verstelbaar,
max. gewicht 100 kg
Art.nr. W12640



BABYSCHOMMEL
Kunststof kuipje
Art.nr. 70522300



BABYSCHOMMEL GIGANT
Kunststof kuipje
Art.nr. 70522400



OPHANGBEUGEL
Verzinkt, vierkant 9x9 cm,
met karabijnhaak
Art.nr. W12550



SCHROEFDRAAD MET D-SLUITING
Verzinkt, M12x26 cm, met karabijnhaak
Art.nr. 77242000



SCHOMMELHAAK
Verzinkt, ø 11mm, lengte 19 cm
Art.nr. W12569



GRONDANKER
Verzinkt, 50 cm,
met kbout en ring

Art.nr. W12512

VOORRAAD
ASSORTIMENT



GLIJBAAN
Kunststof, 290x50 cm, 150 cm hoog,
t.b.v. speeltoestel met een plateau
van 150 cm hoog

Blauw Art.nr. W12629
Groen Art.nr. W12634



RUBBERTEGEL
50x50 cm, dikte 2,5 cm

Groen Art.nr. 251539
Zwart Art.nr. 251538
Rood Art.nr. 251540

Border **OF GRONDKERING**





VOORRAAD ASSORTIMENT

Artikelen met dit label vallen bij ons onder standaard voorraad producten. Deze voorraad is snel leverbaar en wordt zo veel mogelijk aangevuld. Levering blijft onder voorbehoud van voldoende aanlevering.



HARDHOUTEN ROLBORDER

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.

Hoogte 20 cm **Art.nr. W14420**

Hoogte 30 cm **Art.nr. W14425** VOORRAAD ASSORTIMENT



ROLBORDER

Grenen. ø 5 cm, 250 cm lang.

Hoogte 20 cm **Art.nr. W02001**

Hoogte 30 cm **Art.nr. W02002** VOORRAAD ASSORTIMENT

Hoogte 40 cm **Art.nr. W02003**



AZOBE HARDHOUTEN FIJNBEZAAGDE DAMWAND

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.

Duurzaamheidsklasse 1.

2,8x20,5x300 cm **Art.nr. 250656** VOORRAAD ASSORTIMENT

2,8x20,5x400 cm **Art.nr. 250657** VOORRAAD ASSORTIMENT



AZOBE HARDHOUT PLANK FIJNBEZAAGD

Beschoeiingsplank.

2x15x300 cm **Art.nr. 250646** VOORRAAD ASSORTIMENT

2x15x400 cm **Art.nr. 250647** VOORRAAD ASSORTIMENT

2x20x300 cm **Art.nr. 250648** VOORRAAD ASSORTIMENT

2x20x400 cm **Art.nr. 250649** VOORRAAD ASSORTIMENT



AZOBE HARDHOUT STRIP

0,6x10x300 cm

Art.nr. S267198 VOORRAAD ASSORTIMENT

Voor ons complete hardhout assortiment: zie pagina 65

Beverstiging & SLUITWERK

Zomaar een greep uit ons assortiment



VERSTERKINGSHOEKJES
30 / 40 60 MM



L-BESLAG VERZINKT
blister 4 stuks
Art.nr. 21091834



L-BESLAG RVS
blister 4 stuks
Art.nr. 21091837



L-BESLAG ZWART
blister 4 stuks
Art.nr. W19036

Voor de ophanging van tuinschermen en hekken



UNIBESLAG VERZINKT
Art.nr. 21091821



UNIBESLAG RVS
Art.nr. 21091823



UNIBESLAG ZWART
Art.nr. 21091824



Voor de ophanging van tuinschermen in betonpalen



DUIM 16MM VERZINKT STAAL
Art.nr. 20809016



HENGEN 30/40/50/60/100CM VERZINKTSTAAL



DUIM 16MM ZWART
Art.nr. 20816161



KRUISENG GEEL VERZINKT
Art.nr. 20814930 300mm
Art.nr. 20814940 400mm
Art.nr. 20814950 600mm

Voor de ophanging van houten deuren en poortjes



HATO BEVESTIGINGSSET
verzinkt t.b.v. heng en duim
Art.nr. 258981
(1 set per heng)



HENG ZWART 50MM
Art.nr. 20819050



HATO BEVESTIGINGSSET
Zwart t.b.v. heng en duim
Art.nr. 282445
(1 set per heng)



Onze gereedschap afdeling biedt een ruim assortiment voor de professional!!




ROZETKLINKSTEL GEEL VERZINKT
Art.nr. 20815511



ROZETKLINKSTEL RUSTICA ZWART
Art.nr. 20815501

STALEN DEURFRAMES




STALEN POORTFRAME

Vuurverzinkt verstelbaar.
90x155 cm **Art.nr. W07630** VOORRAAD ASSORTIMENT
100x155 cm **Art.nr. 926731** VOORRAAD ASSORTIMENT
120x155 cm **Art.nr. 926782** VOORRAAD ASSORTIMENT
150x155 cm **Art.nr. W07640** VOORRAAD ASSORTIMENT

Zwart gecoat
100x155 cm **Art.nr. W007655** VOORRAAD ASSORTIMENT

STALEN DEURFRAME MET SLOTKAST-UITSPARING

Vuurverzinkt verstelbaar.
100x180 cm **Art.nr. A232459** VOORRAAD ASSORTIMENT



DUIMEN NIET MEEGELEVERD



HATO FRAME SCHROEVEN
RVS 4,2x25mm 100 st. **Art.nr. 20584225** VOORRAAD ASSORTIMENT
RVS 4,2x32mm 100 st. **Art.nr. 20584232** VOORRAAD ASSORTIMENT

Schoef de planken naar keuze op het frame met RVS schroef met boorpunt. (stalen frame wel voorboren)

Poort CILINDERSLOTEN



POORTBESLAG GEEL VERZINKT
T.b.v. tuinpoortje
Art.nr. 20700007



POORTSLOT
T.B.V. STALEN DEURFRAME
met RVS voorplaat, inclusief duimen
Art.nr. W19005



SMITCO HANG- EN SLUITWERK
T.b.v. deuren
Art.nr. S258709



POORTBESLAG DE LUXE RVS
RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Exclusief duimen.
Art.nr. 25040450



POORTBESLAG DE LUXE RVS ZWART GECOAT
RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Exclusief duimen.
Art.nr. 25040454



TRADITIONEEL KLINKSTEL
Met hengen en duimen
T.b.v. houten deuren en hekpoorten.
Art.nr. 19013



BESLAGSET DOUGLAS
T.b.v. Country deur met
stalen deurframe.
Art.nr. 008992



AUTOMATISCHE HEKSLUITING
Verzinkt
Art.nr. 21091322



BOERENKLINKSTEL
Verzinkt
Art.nr. 21091304



OPLEG KELDERSLOT
Art.nr. 25000195

Algemene VOORWAARDEN en ADVIEZEN

- Controleer uw bestelling direct bij levering op de juiste kleur, hoeveelheid en afmeting.
- Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Plaatsing cq verwerking betekent uw acceptatie/goedkeuring. Klachten kunnen wij alleen in behandeling nemen VÓÓR verwerking. Herbestringskosten zullen wij dan ook nooit vergoeden.
- Klachten over geleverde materialen en/of aantallen moeten binnen 24 uur SCHRIFTELIJK per e-mail worden gemeld. Na deze termijn nemen wij uw eventuele klacht niet meer in behandeling.
- Materialen worden direct NAAST de vrachtwagen gelost met een autolaadkraan op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, uitsluitend via de verharde weg. De losplaats wordt door de chauffeur bepaald.
- Los gestort materiaal zoals zand en grind wordt gestort (houdt rekening met een ruime losplaats), bij twijfel bestel de materialen dan in Big Bag's!
- Een bezorg dag kunnen wij afspreken, maar NOOIT een tijdstip.
- Gekochte materialen worden door ons nooit retour gehaald of omgeruild.
- Kleurverschillen komen altijd voor, iedere productie heeft een iets andere kleur dan de monsters in onze showtuinen en het beeldmateriaal op onze webwinkel. Dit is nooit een reden tot weigering of klacht.
- Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk gevormd wordt. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of slijtage. Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd.
- Bij alle soorten houtmateriaal kan scheurvorming of kromming optreden. Dit hoort bij natuurlijk materiaal. Dit is dan ook geen reden tot omruiling cq. vergoeding.
- Een aantal producten wordt op pallets of in Big Bag's geleverd waarop statiegeld berekend kan worden. U dient de statiegeld artikelen zelf bij ons retour te brengen "wij komen deze niet retour halen". Voor statiegeld terugbetaling hebben wij de originele aankoopnota nodig (dus geen kopie of digitaal)
- Bij strakke tuinmaterialen (klinkers, tegels, palissaden) zonder facet kunnen blusjes, beschadigingen voorkomen. Dit kan technisch niet voorkomen worden en is nooit reden tot weigering, omruiling of vervanging.
- Bij getrommelde tuinmaterialen (klinkers, tegels, palissaden) zitten in elk pakket wel een aantal artikelen welke gebroken of beschadigd zijn. Dit is niet te voorkomen en is inherent aan dit type product en is daarom nooit reden tot weigering ruiling of vervanging.
- Betonproducten zowel gemaakt op basis van alleen kleurstoffen als op basis van natuursteen, zullen op termijn gedeeltelijk hun originele kleur verliezen. Vaak worden ze lichter door invloed van zonlicht.
- Het is af te raden uw tuinmaterialen met een hogedruk reiniger te reinigen. U maakt hiermee het product poreuzer waardoor het versneld vuil opneemt. Ook wordt het "huidje en/of coating beschermlaag van de deklaag verwijderd, waardoor het in het beton aanwezige grind versneld zichtbaar zal worden.
- Behandel tuinmaterialen NOOIT met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.
- Alle producten welke wij in ons assortiment hebben zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor zullen materialen uit verschillende producties afwijken in kleur en structuur. Wij raden aan om geleverde materialen goed door elkaar te verwerken en in één keer te bestellen om dit te voorkomen.



Verwerkings- en **BESTRATINGSTIPS**



Dit is slechts een klein deel
van onze showtuinen. ▲

- Krijgt u meerdere pakken tuinmaterialen gelijktijdig geleverd, meng deze dan goed door elkaar om kleurverschillen te voorkomen. Haal de materialen van boven naar beneden van verschillende pallets (dus niet laag voor laag). Op deze manier ontstaat een optimaal kleurbeeld ondanks de eventuele onderlinge kleurverschillen in de geleverde pakken.
- In principe is het af te raden om sierbestrating af te trillen. Als u dit toch wenst raden wij aan altijd een rubber mat te gebruiken en tevoren professioneel advies in te winnen bij uw hovenier, architect of aanlegger.
- Maten zijn altijd circa maten. Als u een exacte maat zoekt kom dan altijd vóór levering en bestelling bij ons meten.
- Maat- prijs en/of kleurverschillen uitdrukkelijk voorbehouden.
- Sier- en betontegels, betonbanden, palissaden, speciaal bestelde materialen en op maat gemaakte artikelen (vraag altijd vóór bestelling of materialen eventueel retour kunnen).
- Door fotografie of druk kunnen de afbeeldingen in onze magazines en op onze webwinkels en site afwijken van de werkelijkheid. Bekijk om een beter beeld te krijgen altijd de materialen in onze showtuinen "Ook hier blijft het een circa kleur daar iedere productie iets in kleur zal veranderen"
- Druk, typ- en zetfouten in onze magazines en webwinkels zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Zolang niet of niet geheel betaald is, blijft Smitco b.v. gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Ongeacht haar verder acties jegens wederpartij.
- Uitgebreide Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zaanstad en aldaar opvraagbaar.

Smitco tuinhout en sierbestrating wenst u veel tuinplezier!!!





A	Algemene voorwaarden	110-111	Boomschorsrollen	22	F	Flux bloembakken	93		
	Aluminium terrasmontagesysteem	69	Border of grondkering	107		Flux scherm	10		
	Afdeklát douglas	15	C	Containerkasten	83	G	Gaaspanelen / trellissen	34	
	Afdeklát grenen	7		Country hekken	41		Grenen hekken en poorten	40-41	
	Afdeklát hardhout	19		Country schutting	12		Grenen regels / planken	50	
	Aluminium palen	44		D	Dakbeschot douglas	55		Grenen scherm zwart	8
B	Bamboerollen	22		Damwand delen	64, 107		Grenen schuttingplanken	51	
	Bamboematten	23		Dopheiderol / matten	22	H	Haardhoutberging	81	
	Bangkirai-olie	64		Douglas schermen	14		Hang- en sluitwerk	108-109	
	Basic scherm Excellent	10		Douglas deuren	16		Hardhout planken	64-65	
	Beschoeiing hardhout	65, 107		Douglas deur op frame	12, 17		Hardhout schermen	18-19	
	Betoncoating	31		Douglas hekken / poorten	42-43		Hardhouten hekken / poorten	46-47	
	Betonijzer trellis	35		Douglas pergola's	88		Hekken en poorten	36-47	
	Betonmortel	31		Douglas planken zwart	63		Hillfence metalen schermen	36	
	Betonpalen glad met diamantkop	26		Douglas profielen	54-55		Hillhout bloembakken vuren	90-93	
	Betonpoeren	53		Douglas timmerhout	52-62		Hillhout scherm Excellent	10-11	
	Betonschuttingen	24-33		Douglas terrasplanken	60-61		Hillhout tuinmeubilair	78-79	
	Betonschutting glad met sponning	32-33	E	Elan bloembakken	92-93		Hout-Betonschutting systeem	24-33	
	Betonschutting met rotsmotief	30-31		Elan scherm Excellent	10-11	J	Jaloezie-element	10	
	Betowood betonpalen	28		Elephant WPC hekken	44		Jumbo schermen & deuren	6-7	
	Bevestiging materialen	108		Excellent hekken	41				
	Bloembakken	90-95							
	Blokhut deuren	17							

K	Kaderscherm	35
	Klimmatten verzinkt	35
	Kinder picknicktafels	77, 104
L	Lattenbank Hillhout	77
M	Metaal hekwerk Hillfence	36
	Mini garden	96-97
N	Natuurlijke tuinschermen	22
	New TechWood terrasplanken	66-71
	New TechWood wandbekleding	70-71
P	Palen douglas	56-59
	Palen grenen	50
	Palen hardhout	65
	Picknicktafels	76-77
	Planken douglas	52-63
	Planken grenen	51
	Planken hardhout	65
	Poortbeslag	109



R	Rabat grenen geïmpregneerd	51	Tuindecoratie	96-97	
	Rabat douglas	55, 63	Tuindeurkozijnen	7, 9, 17, 19	
	Rietrollen / platen	23	Tuinkasten	80	
	Rolborders	107	Tuinmeubilair	72-79	
	Rondpalen	50	Tuinschermen	4-33	
	Rotsmotief betonschutting	30	Tuinset Riva	79	
	Rozenbogen	98	Tuinset Xavi	78	
			Tuinset Zeist	74-75	
S	Schaaldelen	51, 58	Tuinwerktafels	96-97	
	Schaduwpergola's	84-89			
	Schapenhekken	23	V	Vlonderplanken grenen	51
	Schommels	105		Vlonderplanken hardhout	65
	Schuttingen	4-33		Vuren gedompeld	63
	Shutterschermen	13		Vuren hekken / poorten	41
	Speeltoestellen	102-103		Vuren pergola's	86
	Speeltoestellen accessoires	105		Vuren schermen	6
	Stalen klimmatten	35	W	Wilgenscherm / rollen	23
	Stalen poortframes	12, 108		WPC tuinhekken	44-45
	Steigerplanken vuren	51	Z	Zandbakken	104
T	Terrasplanken	66		Zwarte schermen douglas	15
	Terrasplanken douglas	60-61		Zwarte schermen grenen	8
	Thermovision ayous	20		Zweeds rabat douglas	55, 62
	Timmerhout planken / palen	48-66		Zweeds rabat zwart	63
	Trellissen	34-35			



Algemene info

Kleur

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast, bovendien wordt ons zacht hout verduurzaamd (geïmpregneerd) wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de hovenier/aanlegger. In deze catalogus vindt u veel inspirerende voorbeelden met geverfde producten.

Afmetingen / constructie

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Deze collectie is geldig, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of veelevoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093



De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.



Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.

TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN

Houteigenschappen en -karakter

Hout heeft per houtsoort specifieke eigenschappen en karakter. Het kan zodoende onder bepaalde omstandigheden zoals veranderende luchtvochtigheid "werken". Dit heeft invloed op de maatvastheid van het product, maar heeft overigens geen invloed op de duurzaamheid van het product.

Het is mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen:



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geïmpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregnatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentijn te verwijderen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde "bloeden" stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingsappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kromtrekken

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak zijn toelaatbaar, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.

Maatvastheid

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.



Guispad 5, Westzaan
Tel. 075 - 621 85 41 - info@smitco.nl

WWW.SMITCO.NL

SMITCO B.V. IS DEALER VAN:



HillhouT

